



Einwohnergemeinde Laupen

**Teilrevision der Ortsplanung**

**Baureglement – Technische Anpassung an BMBV**

---

22. Februar 2023

---

Infraconsult AG, Bern

Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
<b>EINLEITUNG</b>		
Baurechtliche Grundordnung	Das BR der Einwohnergemeinde Laupen bildet zusammen mit dem Zonenplan, dem Zonenplan 2 – Landschaft und Gefahrengebiete und dem Zonenplan Gewässerraum die baurechtliche Grundordnung für das gesamte Gemeindegebiet.	
Kommentar/Hinweise	Der Kommentar in der rechten Spalte des BR dient der Verständlichkeit, erläutert Begriffe und liefert u.a. die notwendigen Hinweise auf andere Artikel, Erlasse oder Grundlagen. Der Kommentar ist weder vollständig noch verbindlich. Er wird vom Gemeinderat erlassen, periodisch überprüft und angepasst.	
Übergeordnetes Recht	Das übergeordnete Recht geht vor und ist vorbehalten. Das Baureglement regelt nur, was nicht schon auf eidgenössischer und kantonaler Ebene geregelt ist. Auf wichtige Bestimmungen wird jeweils in der Kommentarspalte hingewiesen.	Z.B. Art. 80 SG betreffend Strassenabstände; Art. 25 KWaG und Art. 34 KWaV betreffend Waldabstand; Art. 16 a Abs. 1 und 2 RPG, Art. 34 ff. und Art. 39 ff. RPV; Art. 80 ff. BauG.
	Regelt das BR einen Sachverhalt nicht oder nur lückenhaft, gilt ersatzweise das dispositive öffentliche Recht des Kantons. Ausgenommen ist die Landwirtschaftszone, wo bewusst auf Bauvorschriften verzichtet wird und die Dimensionen im Einzelfall festgelegt werden.	
	Auch wenn das private Baurecht vom öffentlichen weitgehend verdrängt worden ist, bleibt es selbstständig anwendbar. Unter Nachbarn sind insbesondere die zivilrechtlichen Bau- und Pflanzvorschriften von Bedeutung. Diese Vorschriften bieten dem Grundeigentümer einen Minimalschutz, der nur unter besonderen Voraussetzungen vom öffentlichen Recht verdrängt werden kann, z.B. das Beseitigungsverbot von schattenwerfenden Bäumen aus Gründen des Landschaftsschutzes.	Vgl. Art. 684 ff. ZGB und Art. 79 EGZGB.
Baubewilligung	Das Baubewilligungsverfahren ist im übergeordneten Recht abschliessend geregelt. Im BR werden keine Vorschriften des übergeordneten Rechts wiederholt.	Baubewilligungspflicht vgl. Art. 22 Abs. 1 RPG; Art. 1 Abs. 1 und 3 BauG; Art. 4 ff. BewD; Weisung «Baubewilligungsfreie Bauten und Anlagen nach Art. 1 Abs. 3 Bst. b bb BauG» (BSIG Nr. 7/725.1/1.1).

Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
	<p>Ausnahmsweise sind auch Bauten und Anlagen, welche ohne Baubewilligung errichtet werden dürfen, der Baubewilligungspflicht unterworfen. Dies ist z.B. der Fall, wenn in einem Landschaftsschutzgebiet ein absolutes Bauverbot gilt. Die baubewilligungsfreie Baute bedarf einer Ausnahmebewilligung.</p>	Vgl. Art. 5 Abs. 2 BewD.
	<p>Bauten und Anlagen, die erheblich von der baurechtlichen Grundordnung abweichen (besondere Bauten und Anlagen) oder wesentliche Auswirkungen auf die räumliche Ordnung und die Umwelt haben, bedürfen einer besonderen Grundlage in einer Überbauungsordnung.</p>	Vgl. Art. 19 ff. BauG; Art. 19 ff. BauV.
Besitzstandsgarantie	<p>Bestehende Bauten und Anlagen, welche von einer Baubeschränkung betroffen und dadurch rechtswidrig werden, geniessen den Schutz der Besitzstandsgarantie. Diese ist im übergeordneten Recht geregelt: Aufgrund bisherigen Rechts bewilligte oder bewilligungsfreie Bauten und Anlagen dürfen unterhalten, zeitgemäss erneuert und – soweit dadurch ihre Rechtswidrigkeit nicht verstärkt wird – auch umgebaut oder erweitert werden. Vorbehalten bleibt eine abweichende Regelung auf Gemeindeebene.</p>	
Qualitätssicherung	<p>Das Baureglement regelt nicht alles. Es belässt genügend Spielraum um z.B. in der Bau- und Aussenraumgestaltung auf unterschiedliche Gegebenheiten einzugehen. Diese müssen jedoch sorgfältig analysiert werden. Das Baureglement bietet Erweiterungen des Gestaltungsspielraumes an; allerdings unter der Voraussetzung, dass die Siedlungs- und Architekturqualität gewährleistet ist.</p> <p>Wer baut, übernimmt Verantwortung gegenüber der Mitwelt. Die Bestimmungen des Baureglements sollen helfen, diese Verantwortung wahrzunehmen.</p>	
Empfehlung	<p>Zur möglichst frühzeitigen Klärung von Bau- und Planungsfragen wird eine Voranfrage bei der Bauverwaltung Laupen empfohlen.</p>	

Art.

Normativer Inhalt

Hinweis

**INHALT**

<b>EINLEITUNG</b> .....	<b>2</b>
<b>1 GELTUNGSBEREICH</b> .....	<b>6</b>
<b>2 NUTZUNGSZONEN</b> .....	<b>6</b>
21 <b>Wohn-, Wohn- / Gewerbe-, Altstadt- und Arbeitszonen</b> .....	<b>6</b>
22 <b>Zonen für öffentliche Nutzungen sowie für Sport- und Freizeitanlagen</b> .....	<b>15</b>
23 <b>Weitere Nutzungszonen im Baugebiet</b> .....	<b>19</b>
24 <b>Nutzungszonen im Nichtbaugebiet</b> .....	<b>20</b>
<b>3 BESONDERE BAURECHTLICHE ORDNUNGEN</b> .....	<b>21</b>
31 <b>Zonen mit Planungspflicht (ZPP)</b> .....	<b>21</b>
32 <b>Bestehende besondere baurechtliche Ordnungen</b> .....	<b>31</b>
<b>4 QUALITÄT DES BAUENS UND NUTZENS</b> .....	<b>32</b>
41 <b>Bau- und Aussenraumgestaltung</b> .....	<b>32</b>
42 <b>Qualitätssicherung</b> .....	<b>36</b>
<b>5 BAU- UND NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN</b> .....	<b>38</b>
51 <b>Pflege der Kulturlandschaft</b> .....	<b>38</b>
52 <b>Schutz der naturnahen Landschaft</b> .....	<b>43</b>
53 <b>Ersatz- und Förderungsmassnahmen</b> .....	<b>44</b>
54 <b>Gefahrengebiete</b> .....	<b>45</b>
55 <b>Planungsmehrwert</b> .....	<b>45</b>
<b>6 ZUSTÄNDIGKEIT</b> .....	<b>46</b>
<b>7 STRAF- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN</b> .....	<b>48</b>
<b>8 GENEHMIGUNGSVERMERKE</b> .....	<b>49</b>
<b>A1 DEFINITIONEN UND MESSWEISEN</b> .....	<b>50</b>
A11 <b>Terrain</b> .....	<b>50</b>
A12 <b>Gebäude und Gebäudeteile</b> .....	<b>50</b>
A13 <b>Gebäudemasse</b> .....	<b>52</b>
A14 <b>Bauabstände</b> .....	<b>57</b>
A15 <b>Nutzungsziffern</b> .....	<b>63</b>
<b>BEILAGEN</b> .....	<b>65</b>
BI <b>Register des Bauinventars der Gemeinde Laupen</b> .....	<b>66</b>
BII <b>Liste der geschützten Naturobjekte</b> .....	<b>69</b>

Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
------	-------------------	---------

### ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

AGR	Amt für Gemeinden und Raumordnung	
A	Grenzabstand	
BR	Baureglement	
BauG	Baugesetz	
BauV	Bauverordnung	
BewD	Baubewilligungsdekret	
BUD	Baulandumlegungsdekret	
BGBB	Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht	
EG z BGBB	Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht	
EG z ZGB	Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch	
GFZo	Geschossflächenziffer oberirdisch	
GFo	Geschossfläche oberirdisch	
GG	Gemeindegesezt	
gA	Grosser Grenzabstand	
kA	Kleiner Grenzabstand	
GBD	Grundeigentümerbeitragsdekret	
GL	Gebäudelänge	
GT	Gebäudetiefe	
KWaG	Kantonales Waldgesetz	
KWaV	Kantonale Waldverordnung	
KEnV	Kantonale Energieverordnung	
LSV	Lärmschutzverordnung	
NBR	Normalbaureglement	
RPG	Bundesgesetz über die Raumplanung	
SG	Strassengesetz	
WBG	Kantonales Wasserbaugesetz	
WBV	Kantonale Wasserbauverordnung	
ZGB	Schweizerisches Zivilgesetzbuch	

	Art.	Normativer Inhalt		Hinweis
	<b>1</b>	<b>GELTUNGSBEREICH</b>		
<b>Geltungsbereich</b>	<b>111</b>	Das Baureglement umfasst kommunales Bau-, Planungs- und Umweltrecht. Es gilt für das ganze Gemeindegebiet.		Umweltrecht umfasst insbesondere Natur-, Landschafts-, Ortsbild- und Denkmalschutz. Weiteres Umweltrecht findet sich auch im Ortspolizeireglement.
	<b>2</b>	<b>NUTZUNGSZONEN</b>		
	<b>21</b>	<b>Wohn-, Wohn- / Gewerbe-, Altstadt- und Arbeitszonen</b>		
<b>Art der Nutzung</b>		Für die einzelnen Bauzonen gelten die folgenden Nutzungsarten und Lärmempfindlichkeitsstufen:		
<i>Zone</i>		<i>Abk. Nutzungsart</i>	<i>ES</i>	<i>ES = Lärmempfindlichkeitsstufe (Art. 43 LSV)</i>
<b>Wohnzonen</b>	<b>211</b>	<b>W2a/</b> – Wohnnutzung und gewerbliche Nutzungen im Umfang <b>W2b/</b> der Bestimmungen gemäss Art. 90 der Bauverordnung <b>W3</b> – In der W2a sind Ein-, Doppel- und Reiheneinfamilienhäuser zugelassen – In der W2b sind keine Bautypen vorgeschrieben – In der W3 sind Mehrfamilienhäuser und andere verdichtete Bauweisen zugelassen	<b>II</b>	Stilles Gewerbe wie z.B. Büros, Arztpraxen, Coiffeurbetriebe oder Künstlerateliers wirken in der Regel weder durch ihren Betrieb noch durch den verursachten Verkehr störend (S. Art. 90 Abs. 1 BauV).  In der Wohnzone W2b sind die Bautypen nicht vorgeschrieben.
<b>Wohn- und Gewerbebezonen</b>	<b>212</b>	<b>WG2/</b> – Wohnnutzung und mässig störende Gewerbenutzung <b>WG3</b> – Die Nachbarschaft darf durch Erschütterungen, Rauch, Russ, Staub, Abgase oder auf anderer Weise nicht wesentlich beeinträchtigt werden.  – Ausgeschlossen sind neue Landwirtschaftsbetriebe jeder Art sowie gewerbliche Nutzungen, die ein überdurchschnittliches hohes Mass an quartierfremdem Verkehr verursachen.	<b>III</b>	Mässig störende Gewerbe wie z.B. emissionsarme Werkstätten und Produktionsbetriebe dürfen das gesunde Wohnen nicht wesentlich beeinträchtigen.

	Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
<b>Altstadtzonen Definition</b>	<b>213</b>	1 ASZ1 Die Altstadt von Laupen ist ein Objekt von nationaler Bedeutung. Die Altstadtzone 1 ASZ1 umfasst den ehemals befestigten Stadtteil. Sie ist charakterisiert durch eine geschlossene Bauweise, die Gebäude richten sich traufständig zu den Gassen. Die Altstadtzone 2 ASZ2 umfasst die strassenbegleitende Bebauung entlang Neueneggstrasse / Neuen-gasse / Bärenplatz / Murtenstrasse. Diese Einzelgebäude stehen giebelständig zur Strasse.	<p>Wichtige Grundlagen für die Analyse des Ortsbildes bilden das Bauinventar der Gemeinde Laupen vom 20. 01. 2009 und ein Auszug des Inventars schützenswerter Ortsbilder der Schweiz ISOS, welche auf der Bauverwaltung eingesehen und bezogen werden können.</p> <p>Die Erhaltung der gewerblichen Nutzungen ist im öffentlichen Interesse und wird von der Gemeindebehörde sehr begrüsst.</p>
<b>Zweck</b>	2	Die Altstadtzonen 1 und 2 bezwecken die Erhaltung der Altstadt in ihrer Eigenart als Ortszentrum, den Schutz und die Erhaltung der historischen Altstadtbilder und der Struktur und Gestaltung der Altstadtgebäude, die Förderung des gewerblichen, geschäftlichen und kulturellen Lebens sowie die Erhaltung eines angemessenen Wohnungsbestandes.	Die Erhaltung, Sanierung und Erneuerung der Bauten soll unter Wahrung dieses Zieles angestrebt werden.
<b>Nutzung</b>	3	Die Altstadtzonen 1 und 2 sind für Geschäfts-, Büro- und Wohnnutzung sowie für mässig störendes Gewerbe bestimmt. Nutzungen, die das Wohnen in den Altstadtzonen beeinträchtigen, sind nicht zugelassen.	<p>In der Altstadtzone 1 + 2 sind Nutzungsänderungen in erster Linie durch Umbauten in der bestehenden Bausubstanz zu verwirklichen.</p> <p>Mässig störende Gewerbe wie z.B. emissionsarme Werkstätten und Produktionsbetriebe dürfen das gesunde Wohnen nicht wesentlich beeinträchtigen.</p> <p>Unter Beeinträchtigungen von Wohnnutzungen sind insbesondere zu verstehen: Gewerbe, die die Nachtruhe stören, wie z.B. Sex- und Erotikgewerbe, Privatclubs etc.</p>
<b>Neubauten ASZ 1</b>	4	Neubauten sind mit äusserster Sorgfalt in die bestehende Bausubstanz einzupassen; dabei ist der Massstäblichkeit von Bauvolumen, Fassaden und Dach grösste Aufmerksamkeit zu schenken. Das Prinzip der traufständig zu den Altstadtgassen stehenden Bauten der geschlossenen Bauweise darf nicht durchbrochen werden.	<p>Bei Neubauvorhaben ist die Beurteilung durch die Fachgruppe gemäss Art. 421 vorgeschrieben.</p> <p>Das qualifizierte Verfahren gemäss Art. 422 wird bei Neubauten empfohlen.</p>

	Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
Neubauten ASZ 2	<b>213</b>	<p>5 Neubauten (entlang Neueneggstrasse / Neuengasse / Bärenplatz / Murtenstrasse) sind mit äusserster Sorgfalt in die bestehende Bausubstanz einzupassen; dabei ist der Massstäblichkeit von Bauvolumen, Fassaden und Dach grösste Aufmerksamkeit zu schenken. Das Prinzip der giebelständig an die Neueneggstrasse / Neuengasse / Bärenplatz / Murtenstrasse gestellten Einzelbauten darf nicht durchbrochen werden.</p> <p>Für Neubauten sind zwei Vollgeschosse zulässig. Der Dachausbau ist gestattet. Die Neubauten haben sich in Proportion, Material und Farbe der Umgebung unterzuordnen. Für Neubauten gelten die Masse der Zone W2b, wobei grundsätzlich zusätzlich im 1. Vollgeschoss die geschlossene Bauweise zulässig ist. Aus Gründen des Ortsbildschutzes können mit der Baubewilligung weitere Auflagen gemacht werden. Bei der Gestaltung ist ebenfalls auf eine befriedigende Ansicht von Süden zu achten.</p>	
Fassaden ASZ 1 + ASZ 2	6	Die bestehenden und vorherrschenden Strukturen und Merkmale der Fassaden sind zu erhalten und bei Neubauten zu berücksichtigen.	
Altstadtsanierungsfonds	7	Die Gemeinde öffnet den bestehenden Altstadtsanierungsfonds durch jährliche Einlagen von angemessener Höhe. Der Gemeinderat entscheidet über die Höhe der zu entrichtenden Beiträge auf Antrag der Bauverwaltung, die sich ihrerseits auf die Empfehlungen der Fachgruppe Art. 421 abstützt.	Die Beiträge an die einzelnen Bauvorhaben in den Altstadtzonen sowie für Beratungen richten sich nach den Richtlinien betreffend den Altstadtsanierungsfonds der Einwohnergemeinde Laupen vom 16. November 1972.

	Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
Dächer allgemein	213	8 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dächer und die bestehende Giebelstruktur sind ein wesentlicher Bestandteil des Altstadtbildes und sind als solche zu erhalten.</li> <li>- Dächer und Dachaufbauten sind mit alten Biberschwanzziegeln einzudecken. Wenig einsehbare Dachflächen können mit alten und neuen Ziegeln gemischt gedeckt werden. Norm: 2/3 alte, 1/3 neue Ziegel. Entsprechende Imitationsprodukte als Tonziegel sind zulässig.</li> <li>- Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energie sind bewilligungspflichtig. Sie sind in der Dachfläche integriert zulässig. Solche Anlagen sind unter Beachtung einer guten gestalterischen Einpassung zu installieren.</li> </ul>	<p>Sonnenkollektoren richten sich nach Art. 6 BewD. In Schutzgebieten (Ortsbilderhaltungsgebiet) sind sie immer baubewilligungspflichtig.</p> <p>Die Bewilligung von Parabolantennen richtet sich nach Art. 17 f. BauV und Art. 27 BewD.</p>
Dächer ASZ1		9 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dachneigung, Gesamt- und traufseitige Fassadenhöhen sind in der Regel von den Nachbargebäuden abzusetzen. Bestehende Höhen und Neigungen sind beizubehalten.</li> <li>- An der Hauptgassenseite sind keine neuen Dachaufbauten, Dachflächenfenster und Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energie zulässig.</li> <li>- Auf der Rück- bzw. Nebenseite sind senkrechte Schleppgauben, Giebellukarnen und Dachflächenfenster unter der Bedingung einer guten Integration in den Bestand zulässig. Schleppgauben und Giebellukarnen dürfen insgesamt nicht mehr als 1/3 der Fassadenbreite einnehmen und müssen in Abschnitte von max. 1.30 m gegliedert sein. Dachflächenfenster müssen Hochformat aufweisen und dürfen 0.7 m (bei wenig empfindlichen Dachflächen max. 0.9 m) nicht überschreiten. Pro Dachfläche sind höchstens 2 Dachflächenfenster zulässig.</li> </ul>	

	Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
Schaufenster	<b>213</b>	10 Schaufenster sind nur im 1. Vollgeschoss an der wichtigsten Gassen- bzw. Strassenseite gestattet. Die Öffnungen dürfen höchstens über je 2 Fensterachsen gehen, haben auf die bestehende obere Fenstereinteilung Rücksicht zu nehmen und sind durch ein Mauerband von der Eingangstüre zu trennen. Schaufenster dürfen nicht hinter die Hauptfassade zurückversetzt werden und haben eine minimale Brüstungshöhe von 60 cm einzuhalten.	
Brandmauern		11 Das bestehende Brandmauersystem ist zu erhalten und wenn möglich zu ergänzen. Im Interesse einer besseren Nutzung und wenn es die ursprünglichen Höhenkoten erlauben, sind Durchbrüche im 1. Vollgeschoss von maximal 1/3 der Hauptbautiefe und in den 2. und 3. Vollgeschossen in Türbreite gestattet. Es dürfen höchstens 2 Gebäude miteinander intern verbunden werden.	
Wehrbauten		12 Die noch vorhandenen Teile der Stadtmauer und- türme sind zu erhalten und nach Möglichkeit sichtbar zu machen.	
Reklamen		13 Der Gemeinderat erlässt in Zusammenarbeit mit der kantonalen Denkmalpflege Richtlinien zu den Reklamen in den Altstadtzonen.	

	Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
<b>Arbeitszonen Nutzung</b>	<b>214</b>	1 A1/ A2/ A3 In den Arbeitszonen A1, A2 und A3 sind Gebäude und Anlagen für Arbeitsnutzungen zugelassen. Anlagen zur Produktion von ökologischen Energieträgern sind nur in der A2 und A3 zugelassen.	A1: III A2: IV A3: IV  Unter ökologischen Energieträgern sind zu verstehen: Öko-Strom, Biogas, Biodiesel, etc.
<b>Nutzungseinschränkung</b>	2	Nicht zugelassen sind in den Arbeitszonen A1, A2 und A3: a) Neue Verkaufsgeschäfte mit einem Angebot des täglichen Bedarfs. Davon ausgenommen ist die Parzelle Nr. 430 in der A3. b) Werkhöfe und Lagerbetriebe, die nicht als Nebenbetrieb einem zugelassenen Hauptbetrieb räumlich angegliedert sind. c) Betriebe mit Materialaufbereitung (Kies, Steine, Abbruchmaterial, Autoabbruch etc.) und Entsorgungs- und Recyclingbetriebe, die Abfälle, Sonderabfälle und Industrieabfälle verwerten. Nicht zugelassen in folgenden Arbeitszonen sind: d) Einkaufszentren im Sinne von Art. 19 und 20 BauG in den Arbeitszonen A1 und A2. e) Reine Bürogebäude in den Arbeitszonen A2 und A3.	Verkaufsgeschäfte mit einem Angebot des täglichen Bedarfs sind in den Altstadtzonen und in der ZPP „Poly-Areal“ zugelassen und werden in diesen Zonen gefördert. Für die bestehenden Verkaufsgeschäfte mit einem Angebot des Täglichen Bedarfs gilt die Besitzstandgarantie gemäss Baugesetz  Entsorgungshöfe als Sammelstellen, die Materialien (z.B. Elektrogeräte, Möbel, Sanitärgeräte udgl.) nur sammeln, zwischenlagern und weiter verkaufen (z.B. „brings“) sind zulässig.
<b>Wohnraum</b>	3	Wohnraum für das betriebsnotwendig an den Standort gebundene Personal ist zugelassen, sofern durch geeignete Vorkehrungen für wohnhygienisch tragbare Verhältnisse gesorgt wird.	
<b>Nachbarlicher Immissionschutz</b>	4	Wo die Arbeitszonen an eine andere Zone angrenzen, sind diese Gebiete durch technische, betriebliche und bauliche Massnahmen gegen übermässige und nachteilige Immissionen abzuschirmen, überdies ist innerhalb des arbeitszonen-seitigen Grenzabstandes eine einheimische, standortgerechte Bepflanzung vorzusehen.	

Art.	Normativer Inhalt
<b>215</b>	<b>1</b> Für die einzelnen Bauzonen gelten die folgenden baupolizeilichen Masse:

## Hinweis

Vorbehalten bleibt die Gestaltungsfreiheit gemäss Art. 75 BauG

Zone	Abk	kA (m)	gA (m)	Fh tr (m)	Fh a (m)	GL (m)	min. GFZo	max. GFZo	ÜZ	GZ	VG	ES
Wohnzone 2a	W2a	4	8	7.50	10.50	25	-	3)			2	II
Wohnzone 2b	W2b	4	8	7.50	10.50	40	-	3)			2	II
Wohnzone 3	W3	6	12	9.50	12.50	40	0.55	0.8			3	II
Wohn- / Gewerbezone 2	WG2	4	8	7.50	10.50	40	-	3)			2	III
Wohn- / Gewerbezone 3	WG3	4	8	9.50	12.50	40	0.55	0.8			3	III
Altstadtzone 1	ASZ1	3		2)			-	-			2)	III
Altstadtzone 2	ASZ2	3		2)			-	-			2	III
Arbeitszone 1	A1	6	6	12.50	15.50	50	-	-				III
Arbeitszone 2	A2	1)	1)	13.50	16.50		-	-	50%	15%		IV
Arbeitszone 3	A3	1)	1)	13.50	16.50		-	-	60%	10%		IV

kA	=	kleiner Grenzabstand (s. Anhang A 142 BR)
gA	=	grosser Grenzabstand (s. Anhang A 143 BR)
GL	=	Gebäuelänge (s. Anhang A 131 BR)
Fh tr	=	traufseitig Fassadenhöhe Fh tr (s. Anhang A 132 BR)
Fh a	=	Fassadenhöhe Attika Fh a (s. Anhang A 132 BR)
VG	=	Vollgeschosse (s. Anhang A 134 BR)
GFZo	=	Geschossflächenziffer oberirdisch
ÜZ	=	Überbauungsziffer
GZ	=	Grünflächenziffer
ES	=	Empfindlichkeitsstufe gemäss Lärmschutzverordnung

1)  $\frac{1}{2}$  Fh tr mindestens 4.0 m, gegenüber anderen Zonen mindestens Fh tr

2) Die Geschosszahl und die Höhenkoten der einzelnen Vollgeschosse sind grundsätzlich beizubehalten. Abweichungen können aus Gründen des Ortsbildschutzes bewilligt werden. Zur Erhaltung der Fassaden kann die minimale Raumhöhe von 2.30 m unterschritten werden.

3) Bei der Anwendung der Gestaltungsfreiheit nach Art. 75 BauG gilt die ersatzweise GFZo gemäss Abs. 3

Art. 67 BauV

Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
215	<p>2 Zudem gelten die folgenden Masse der Nutzung für</p> <p>a. An- und Kleinbauten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grenzabstand (A) min. 2.0 m</li> <li>- traufseitige Fassadenhöhe (Fh tr) max.4.0 m</li> <li>- anrechenbare Gebäudefläche (aGbF) max. 60 m<sup>2</sup></li> <li>- Grenzanbau möglich, wenn Nachbar zustimmt oder wenn an der Grenze stehende Kleinbaute angebaut werden kann.</li> </ul> <p>b. Unterniveaubauten / unterirdischer Bau:</p> <p>Unterniveaubauten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- über massgebendem Terrain zulässig max. 1.2 m</li> <li>- Grenzabstand mindestens 1.0 m</li> </ul> <p>unterirdische Bauten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Grenzabstand mindestens 1.0 m</li> </ul> <p>c. Abgrabungen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- max. ½ der Fassadenlänge, jedoch max. 5 m auf maximal einer Fassadenseite</li> </ul> <p>d. Vorspringende offene Gebäudeteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in der Tiefe über Fassadenflucht auf den Seiten mit kleinem Grenzabstand max. 1.5 m</li> <li>-</li> <li>- in der Tiefe über Fassadenflucht auf der Gebäudeseite mit grossem Grenzabstand max. 2.5 m</li> <li>- in der Breite des zugehörigen Fassadenabschnitts max. 50%</li> <li>- Sitzplatzüberdachung Grenzabstand min. 3.0 m</li> </ul> <p>Rückspringende Gebäudeteile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in der Tiefe max. 2.5 m</li> <li>- in der Breite des zugehörigen Fassadenabschnitts max. 50%</li> </ul>	<p>Vgl. Anhang A 121 BR. Vgl. Anhang A 141 BR. Vgl. Anhang A 132 BR.</p> <p>Vgl. Anhang A 122 BR. Vgl. Anhang A 111 BR.</p> <p>Vgl. Anhang A 132 BR</p> <p>Vgl. Anhang A 144 BR</p> <p>Für Einfriedungen, Stützmauern, Böschungen sowie Abort- und Düngergruben gelten die Bestimmungen des Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch (Art. 79 c, 79 h, 79 k EGZZGB) auch als öffentlich-rechtliche Vorschriften der Gemeinde.</p>

Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
215	<p>2 e. Gestaffelte Gebäude; Staffelung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– in der Höhe: min. 1.0 m</li> <li>– Vor- und Rücksprünge: min. 2.0 m</li> </ul>	
	<p>f. Geschosse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Untergeschoss: OK fertiger Boden des darüberliegenden Vollgeschosses im Mittel max. 1.50 m über die Fassadenlinie</li> <li>– Dachgeschoss: zulässige Kniestockhöhe max. 1.55 m</li> <li>– Attikageschoss: Rückversetzung min. 1.50 m</li> </ul>	<p>Vgl. Anhang A 134 BR. Vgl. Anhang A 135 und A 136 Vgl. Anhang A 133 BR. Vgl. Anhang A 137 BR.</p>
	<p>g. Hangzuschlag</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– talseitig 1.0m – min. 10% Hangneigung des massgebenden Terrains in der Falllinie innerhalb des Gebäudegrundrisses</li> </ul>	
	<p>h. Bauabstand gegenüber Landwirtschaftszone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gegenüber der Landwirtschaftszone haben sämtliche Bauten und Anlagen innerhalb der Bauzone einen Abstand von mindestens 5 m einzuhalten, soweit nicht Grenz-, Strassen-, Gebäude- oder andere Abstände grössere Bauabstände erfordern.</li> </ul>	Vgl. Anhang A 145 Abs. 7 BR
	<p>i. Ausnützungsbonus Minergie-Standard:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Gebäude, die den Minergie-Standard erfüllen und in einer Zone mit Geschossflächenziffer oberirdisch erstellt werden, erhalten einen Ausnützungsbonus von 5 %, solche mit Minergie-P-Standard einen von 10%.</li> </ul>	
3	<p>Die Gestaltungsfreiheit nach den Bestimmungen des Baugesetzes ist zugelassen.</p> <p>Das maximale Mass der Nutzung (GFZo) ist bei der Anwendung der Gestaltungsfreiheit wie folgt bestimmt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– W2a: max. 0.55</li> <li>– W2b: max. 0.7</li> <li>– WG2: max. 0.7</li> </ul>	Vgl. Art. 75 BauG.



Art.	Normativer Inhalt		Hinweis
	<i>(Abwart), Spielplatz, Familiengärten</i>	- <i>Taufseitige Fassadenhöhe Fh tr: 9.50 m</i>	
<b>221</b>	<i>F Friedhof</i>	<i>Zweckgebundene Erneuerung und Erweiterung</i> - <i>Grenzabstände A: 4.0 m</i> - <i>Taufseitige Fassadenhöhe Fh tr: 6.50 m</i>	<i>II</i>
	<i>G Freibad / Sport- und Freizeitzentrum mit betriebszugehörigem Wohnraum</i>	<i>Zweckgebundene Erneuerung in Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden, Erschliessung via Industriestrasse</i> - <i>Grenzabstände A: 4.0 m</i> - <i>Taufseitige Fassadenhöhe Fh tr: 7.50 m</i>	<i>III</i>
	<i>H Magazin Neu- eneggstrasse</i>	<i>bestehend</i>	<i>III</i>
	<i>I Haldenparkplatz, Bauten und Anlagen des neuen Bahnhofstandorts</i>	<i>Haldenparkplatz bestehend, Aufwertung mit wasserdurchlässigen Belägen und Baumbepflanzung</i> <i>Bauten und Anlagen der Bahn gemäss entsprechendem Bundesgesetz</i> - <i>Grenzabstände A: 4.0 m</i> - <i>Taufseitige Fassadenhöhe Fh tr: 7.50 m</i>	<i>III</i>

Art.	Normativer Inhalt		Hinweis
J	Ökumen. Zentrum	Zweckgebundene Erneuerung und Erweiterung - Grenzabstände A: 4.0 m - Traufseitige Fassadenhöhe Fh tr: 7.50 m	III
K	Kindergarten „Birkenweg“	Zweckgebundene Erneuerung und Erweiterung - Grenzabstände A: 4.0 m - Traufseitige Fassadenhöhe Fh tr: 6.50 m	III
L	Feuerwehrmagazin	Zweckgebundene Erneuerung und Erweiterung - Baupolizeiliche Masse nach WG2	III
M	Schloss Laupen	Erneuerung für öffentliche Zwecke oder der Öffentlichkeit zugängliche private Nutzungen	III
N	Ref. Kirche Laupen	bestehend	III

Unter der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglichen privaten Nutzungen sind zu verstehen: Museen, Kulturlokale, Tagungs-, Seminar- und Schulungsräume, Cafes und Restaurants usw.

**Art. 222**  
**Zone für Sport- und Freizeitanlagen (ZSF)**

**Normativer Inhalt**

Abk.	Zweckbestimmung	Grundzüge der Überbauung und Gestaltung	ES
1	<i>Tennisanlagen</i>	<p><i>Offene Tennisfelder mit Beleuchtung</i>  <i>Eingeschossiges Klubhaus (Verwaltung, Garderoben, Vereinsraum und Materiallager) mit den folgenden baupolizeilichen Massen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Grenzabstand: 4.00 m</i></li> <li>- <i>Traufseitige Fassadenhöhe Fh tr: 3.50 m</i></li> </ul>	III
2	<i>Reitplatz</i>	<p><i>Offener Reitplatz</i>  <i>Eingeschossiges Mehrzweckbau (Vereinsraum, Materiallager etc.) mit den folgenden baupolizeilichen Massen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Grenzabstand : 4.00 m</i></li> <li>- <i>traufseitige Fassadenhöhe Fh tr : 3.50 m</i></li> <li>- <i>Anrechenbare Gebäudefläche: max. 200 m2</i></li> </ul>	III

**Hinweis**

ZSF sind Zonen gemäss Art. 78 BauG. Im übrigen gelten die Bestimmungen der Bau- und Aussenraumgestaltung gemäss Art. 411 ff.

	Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
<b>23 Weitere Nutzungszonen im Baugebiet</b>			
<b>Erhaltungszone EZ</b>	<b>231</b>	1 In der Erhaltungszone (Erhaltung der bestehenden Bebauungsstruktur) hat sich ein Aus- oder Umbau an den Standort, die Geschosshöhe und –höhe, die Länge des Gebäudes oder der Gebäudegruppe, die traufseitige Fassadenhöhe und Gebäudebreite des bestehenden Baukörpers zu halten.	
		2 Zugelassen sind Wohnnutzung und mässig störende Gewerbenutzung.	Mässig störende Gewerbe wie z.B. emissionsarme Werkstätten und Produktionsbetriebe dürfen das gesunde Wohnen nicht wesentlich beeinträchtigen.
		3 Unterirdische Einstellplätze und Erweiterungen wie Dachausbauten, Anbauten, Balkone, Anbauten für Treppenhaus oder Lift sind zulässig, wenn sie sich in das Landschafts-, Quartier- und Strassenbild einordnen und die Gestaltung des Gebäudes und seiner Umgebung nicht beeinträchtigt wird.	
		4 Es gelten grundsätzlich die Bestimmungen für die Empfindlichkeitsstufe III (Art. 43 LSV).	
<b>Grünzonen (GrZ)</b>	<b>232</b>	Die Grünzonen sind Freihaltezonen.	Grünzonen gliedern die Siedlung, halten im Ortsinnern Grünräume frei, dienen dem Umgebungsschutz von Baudenkmalern oder der Freihaltung wichtiger Ortsansichten und Aussichtslagen (Art. 79 BauG). Für bestehende Bauten und Anlagen gilt die gesetzliche Besitzstandsgarantie (Art. 3 BauG).
<b>Bauernhofzone BHZ</b>	<b>233</b>	1 In der Bauernhofzone gelten die eidgenössischen und kantonalen Vorschriften über die Landwirtschaftszone.	Die BHZ dient der Erhaltung von bestehenden Landwirtschaftsbetrieben im Baugebiet. Sie ist den Vorschriften über die Landwirtschaftszone unterstellt. Die Zulässigkeit zonenkonformer Bauten und Anlagen richtet sich nach Art. 16a RPG und Art. 34ff. RPV, wobei aber Bauten und Anlagen von Zucht- und Mastbetrieben untersagt sind (Art. 85 Abs. 2 BauG). Nicht zonenkonforme Bauvorhaben müssen den Vorschriften von Art. 24 ff. RPG, 40 ff. RPV und 81 ff. BauG entsprechen.

Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
2	Für landwirtschaftliche Bauten und Anlagen richten sich die baupolizeilichen Masse nach den Vorschriften der Wohn- und Gewerbezone WG2.	Vgl. Art. 215 f.
3	Es gelten die Vorschriften der Empfindlichkeitsstufe III.	Vgl. Art. 43 LSV.

**Bahnhof- / Eisenbahn-  
areal**

<b>234</b>	Für bahnbetriebsfremde Bauten auf Bahnareal gelten die Vorschriften der Zone WG3.
------------	-----------------------------------------------------------------------------------

**24 Nutzungszonen im Nichtbaugebiet**

**Landwirtschaftszone  
(LWZ)**

<b>241</b>	1 In der Landwirtschaftszone richten sich die Nutzung und das Bauen nach den Vorschriften des eidgenössischen und des kantonalen Rechts.
	2 Es gelten die Vorschriften der ES III.

Vgl. Art. 16 ff. und 24 ff. RPG; Art. 34 ff. und 39 ff. RPV; Art. 80 ff. BauG. Für die Landwirtschaftszone gelten keine baupolizeilichen Masse. Die Gebäudemasse werden im Einzelfall entsprechend den Bedürfnissen aufgrund der einschlägigen Normen der Forschungsanstalt Tänikon (sog. FAT-Normen) im Baubewilligungsverfahren festgelegt.

Temporär bis 3 Monate gedeckte Intensivobstanlagen sind bewilligungsfrei, solche, die länger als 3 Monate gedeckt sind, sind bewilligungspflichtig.

Vgl. Art. 43 LSV.

Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
------	-------------------	---------

### 3 BESONDERE BAURECHTLICHE ORDNUNGEN

#### 31 Zonen mit Planungspflicht (ZPP)

Zonen mit Planungspflicht bezwecken die ganzheitliche, haushälterische und qualitativ anspruchsvolle wirtschaftliche und bauliche Entwicklung wichtiger unüberbauter, unternutzter oder umzunutzender Areale.

Gemäss Art. 93 BauG setzt das Bauen in einer Zone mit Planungspflicht eine rechtskräftige Überbauungsordnung voraus; diese wird durch den Gemeinderat erlassen. Die Befreiung von der Planungspflicht richtet sich nach Art. 93 Abs. 1 und 2 BauG.

Es stehen drei Wege zur Befreiung von der Planungspflicht offen:

- vor Erlass der Überbauungsordnung die Bewilligung eines einzelnen Vorhabens,
- das Ergebnis eines sia-Projektwettbewerbs, oder
- mit Zustimmung des AGR ein Gesamtvorhaben, welches das Planungsziel in der ganzen ZPP erfüllt.

Vgl. Arbeitshilfe Ortsplanung AHOP des Amtes für Gemeinden und Raumordnung AGR: Von der Zone mit Planungspflicht zur Baubewilligung; Juni 1998.

<b>ZPP "Stadtmatte"</b>	<b>311</b>	<b>1</b>	Für die Zone mit Planungspflicht ZPP "Stadtmatte" gelten die folgenden Bestimmungen:
Planungszweck		<b>2</b>	- Sicherstellung einer Überbauung, die auf ihre besondere Lage zwischen dem alten Ortskern von Laupen im Süden, dem Siedlungsrand Mühlestrasse im Westen, den neueren Überbauungen im Norden und dem Waldrand im Osten reagiert.
Art der Nutzung		<b>3</b>	- Wohnnutzung sowie Gewerbe- und Dienstleistungen
Mass der Nutzung		<b>4</b>	- Innerhalb des Wirkungsbereichs max. 34'100 m <sup>2</sup> GFo (bestehende Bauten inbegriffen) <sup>1</sup> - Anteil Gewerbe- und Dienstleistungsnutzung max. 8'800 m <sup>2</sup> GFo

<sup>1</sup> Für bestehende ältere Überbauungsordnungen gelten das Nutzungsmass der Überbauungsordnung

	Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
Gestaltungsgrundsätze	<b>311</b>	<p>5 - Max. 2 Vollgeschosse</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nördlich des Ernst Ruprechtwegs und dessen Verlängerung,</li> <li>- südlich der Krautgasse und deren Verlängerung</li> <li>- und längs der Mühlestrasse</li> </ul> <p>- Im übrigen Gebiet des Wirkungsbereiches sind max. 3 Vollgeschosse.</p> <p>- Private, halböffentliche und öffentliche Bereiche sind optisch erkennbar abzugrenzen (Bepflanzung, Einfriedung, Nebenbauten). Es sind möglichst sickerfähige Materialien zu verwenden.</p>	
Realisierung		<p>6 - Das Nutzungsmass der einzelnen Etappen richtet sich anteilmässig nach dem Gesamtnutzungsmass gemäss Abs. 2. Das Baulandumlegungsverfahren bleibt vorbehalten.</p>	
Lärmempfindlichkeitsstufe		<p>7 ES II</p>	
<b>ZPP "Aufschüttparzelle"</b>	<b>312</b>	<p>1 Für die Zone mit Planungspflicht ZPP „Aufschüttparzelle“ gelten die folgenden Bestimmungen:</p>	
Planungszweck		<p>2 - Schaffung von Voraussetzungen für eine Arbeitsnutzung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des öffentlichen Zugangs zur Saane</li> <li>- Erhaltung bzw. Wiederherstellung von einheimischen, standortgerechten Ufergehölz-, Hecken- und Baumbeständen</li> <li>- Gewährleistung einer optischen Abschirmung gegenüber angrenzendem Gebiet</li> </ul>	
Art der Nutzung		<p>3 - Gemäss der Arbeitszone A2</p>	
Mass der Nutzung	<b>312</b>	<p>4 - Überbauungsziffer 30% - 50%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- traufseitige Fassadenhöhe Fh tr 10.50 bzw. 13.50 m, zuzüglich technisch bedingte Aufbauten mit einer Höhe vom max. 2.0 m</li> </ul>	

	Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
Gestaltungsgrundsätze	5	<p>Für Nutzung, Gebäude, Anlagen und Umgebung gelten folgende Grundsätze.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Überbauung und Erschliessung von Süd nach Nord,</li><li>b) Begrünung der Dachflächen, falls sie nicht für industrielle oder energetische Zwecke verwendet werden,</li><li>c) Erhaltung bzw. Wiederherstellung des Ufergehölzes und der Heckenbestände,</li><li>d) Erhaltung des Fussweges auf dem Flussdamm und des Uferpfades,</li><li>e) Verbesserung des Anschlusses Uferpfad und Wanderweg im Bereich des Brückenkopfes Murtenstrasse,</li><li>f) Erhaltung bzw. Neuanpflanzung von hochstämmigen Bäumen entlang der Murtenstrasse und dichte Begrünung des nördlichen Gebietsrandes mit standortheimischen Gehölzarten.</li></ul>	
Erschliessung	6	<p>In die Murtenstrasse mündet nur eine gemeinsame Erschliessungsstrasse im Süden. Die Erschliessungsstrasse ermöglicht an einer Stelle die Zufahrt zum Uferstreifen.</p>	
Hochwasserschutz	7	<p>Festlegungen von Massnahmen für den Hochwasserschutz erfolgen im Rahmen der Überbauungsordnung.</p>	
Lärmempfindlichkeitsstufe	8	<p>ES IV</p>	

	Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
<b>ZPP "Tankanlage und Schöpfe"</b>	<b>313</b>	1 Für die Zone mit Planungspflicht ZPP „Tankanlage + Schöpfe“ gelten die folgenden Bestimmungen:	
Planungszweck	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung von Voraussetzungen für den Rückbau der Tanklager und Schöpfe VBS</li> <li>- Klärung der Altlastenproblematik und des Hochwasserschutzes</li> <li>- Sicherstellung des Immissionsschutzes und einer rationellen Erschliessung</li> <li>- Realisierung einer qualitativ hochstehenden Neunutzung mit Aufwertung des Freiraumbereiches entlang der Saane <ul style="list-style-type: none"> <li>• Förderung einer Überbauung für Arbeitsnutzung nach einem ortsbaulichen Gesamtkonzept</li> <li>• Sicherstellung eines qualitativ neu gestalteten öffentlichen Freiraumbereiches entlang der Saane</li> <li>• Erhaltung bzw. Wiederherstellung von einheimischen, standortgerechten Ufergehölz-, Hecken- und Baumbeständen</li> </ul> </li> </ul>	
Art der Nutzung	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nutzung gemäss der Arbeitszone A2</li> <li>- Neugestaltung Freiraumbereich Saane als öffentlicher Freizeit- und Uferbereich.</li> </ul>	
Mass der Nutzung	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Überbauungsziffer 50%, von der erforderlichen Freifläche müssen mindestens 70% davon als zusammenhängender Freiraum und naturnaher Uferbereich Saane ausgeschieden werden.</li> </ul>	
Grundsätze	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die neue Gewerbeüberbauung hat nach einem architektonisch überzeugenden Gesamtkonzept zu erfolgen.</li> <li>- Gute gestalterische Abstimmung eines Freizeit- und naturnahen Uferbereichs Saane (westlicher Teil) mit der Überbauung der Arbeitsnutzung (östlicher Teil).</li> <li>- Festlegung von Massnahmen zur Sanierung der Altlasten und des Hochwasserschutzes im Rahmen der Überbauungsordnung.</li> <li>- traufseitige Fassadenhöhe Fh: gemäss A2</li> <li>- Grenzabstände A: gemäss A2</li> </ul>	

	Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisierung eines öffentlichen Fusswegs entlang der Saane</li> <li>- Realisierung einer Fuss- und Velowegverbindung von der Murtenstrasse bis zur Sense</li> <li>- Realisierung eines öffentlichen Begegnungsorts im südöstlichen Bereich des Perimeters</li> <li>- Umsetzung von Massnahmen des Landschaftsrichtplanes</li> </ul>	
Lärmempfindlichkeitsstufe	6	ES IV	
<b>ZPP "Poly-Areal"</b>	<b>314</b>	1 Für die Zone mit Planungspflicht ZPP „Poly-Areal“ gelten die folgenden Bestimmungen:	
Planungszweck	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung von Voraussetzungen für die Umnutzung der bestehenden Gewerbeliegenschaften;</li> <li>- Förderung einer Überbauung mit einer optimalen Einordnung ins Ortsbild;</li> <li>- Realisierung eines qualitätsvollen städtebaulichen Übergangs zwischen den bestehenden Gewerbeliegenschaften und der angrenzenden Bebauung;</li> <li>- Gemeinschaftlich genutzte Aufenthaltsflächen, Erschliessungs- und Parkieranlagen;</li> <li>- Sicherstellung einer qualitätsvollen Aussenraumgestaltung;</li> <li>- Sicherstellung einer rationellen Erschliessung für den motorisierten Verkehr und von attraktiven und sicheren Fuss- und Radwegen zum Zentrum und den angrenzenden Quartieren;</li> <li>- Eine umweltfreundliche Energieversorgung.</li> </ul>	
Art der Nutzung	3	- Wohnnutzung, Dienstleistung, mässig störende Gewerbe und Lager, sowie Einkaufszentrum im Sinne von Art. 19 und 20 BauG	

	Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
Mass der Nutzung	<b>314</b>	<p>4 GFo Teilgebiet A: Total: 18150m<sup>2</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wohnnutzung Gewerbe, Dienstleistung: 12'100 m<sup>2</sup>, davon max. 6'600 m<sup>2</sup> Wohnnutzung</li> <li>- Verkaufsfläche, Mall, Lager, Technik: 6'050 m<sup>2</sup>, davon Nettoverkaufsfläche max. 4'400 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>GFo Teilgebiet B: Total: 7'590 m<sup>2</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Publikumsorientierte Gewerbe-, Verkaufs- oder Dienstleistungsnutzung (Erdgeschoss „Platzbau“): 880 m<sup>2</sup></li> <li>- Wohnnutzung und Dienstleistung: 6'710 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Nutzungsübertragungen der Wohnnutzung Teilgebiet A und B sind möglich.</p> <p>Teilgebiet C: Geschossflächenziffer oberirdisch 0.8</p>	
Grundsätze		<p>5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- traufseitige Fassadenhöhe Teilgebiet A: gemäss best. Gebäude</li> <li>- traufseitige Fassadenhöhe und Geschosshöhe Teilgebiete B + C: gemäss WG3</li> <li>- Das schützenswerte Gebäude Mühlestrasse 5 und Rahmenbedingungen des Ortsbilderhaltungsgebietes sind zu berücksichtigen.</li> <li>- Die Bebauungsstudie Poly-Laupen vom 30. 04. 2009 veranschaulicht die Überbauungsidee. Diese liegt bei der Bauverwaltung zur Einsicht auf und ist für die Verteilung der Nutzung und der gestalterischen Umsetzung in die Überbauungsordnung begleitend.</li> <li>- Festlegungen von Massnahmen für den Hochwasserschutz erfolgen im Rahmen der Überbauungsordnung.</li> <li>- Realisierung einer neuen öffentlichen Fussgänger- und Radwegverbindung über das Polyareal von der Murtenstrasse zur Mühlestrasse.</li> </ul>	

Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
Lärmempfindlichkeitsstufe (ES)	6 ES III	<ul style="list-style-type: none"><li>- traufseitige Fassadenhöhe abgestimmt auf die bestehenden ehemaligen Poly-Gewerbegebäude und der bestehenden Gebäude am Scheuermattweg und dem Zollgässli.</li><li>- Umsetzung von Massnahmen des Landschaftsrichtplanes.</li><li>- Maximal 2000 Fahrten pro Tag (DTV) mit Fahrtencontrolling</li></ul>

	Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
<b>ZPP "altes Bahnareal"</b> Planungszweck	<b>315</b>	<p>1 - Förderung einer Überbauung mit einer optimalen Einordnung ins Ortsbild.</p> <p>- Realisierung einer qualitätsvollen städtebaulichen Überbauung, als baulichen Abschluss und Akzent zum Gewässerraum der Sense, die auf Struktur, Massstäblichkeit und Qualität der angrenzenden historischen Bebauung abgestimmt ist.</p> <p>- Realisierung eines qualitätsvollen städtebaulichen Übergangs zur Vorstadt.</p> <p>- Sicherstellung einer stadtseitig optimal eingepassten Aussenraumgestaltung, die die Qualitäten und Gesetzmässigkeiten der historischen Bebauung aufnimmt.</p> <p>- Sicherstellen einer qualitätsvollen Aussenraumgestaltung und anstreben attraktiver Zugänge zum Gewässerraum der Sense</p> <p>- Sicherstellung einer rationellen Erschliessung für den motorisierten Verkehr und von attraktiven und sicheren Fuss- und Radwegen zum Zentrum und den angrenzenden Quartieren;</p> <p>- Sicherstellung eines angemessenen Angebotes an oberirdischen Parkierungsflächen für die publikumsorientierte Nutzung im Städtli</p> <p>- Sicherstellung des Hochwasserschutzes</p>	
Art der Nutzung		2 - Wohnnutzung, Verkauf, Dienstleistung und mässig störende Gewerbe	
Mass der Nutzung		3 - Geschossflächenziffer oberirdisch: minimal GFZo 0.7, maximal GFZo 1.1	
		- Die baupolizeilichen Masse sind nach einer Testplanung mit der notwendigen UeO festzulegen.	
Grundsätze		4 - Zur Qualitätssicherung des Planungszwecks ist ein qualifiziertes Planungsverfahren unter Beizug von ausgewiesenen Fachleuten durchzuführen. Im Beurteilungsgremium ist zwingend die Kantonale Denkmalpflege einzubeziehen.	
		- Auf die gemäss Bauinventar schützens- und erhaltenswerten Gebäude und ihre Umgebung muss Rücksicht genommen	

Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
	<p>werden und die Vorschriften zum Ortsbilderhaltungsgebiet sind zu beachten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Festlegungen von Massnahmen für den Hochwasserschutz erfolgen im Rahmen der Überbauungsordnung.</li> <li>- Realisierung einer durchgehenden öffentlichen Fussgänger- und Radwegverbindung entlang des Gewässerraumes der Sense</li> <li>- Umsetzung von Massnahmen des Landschaftsrichtplanes</li> <li>- Die Grundsätze der öffentlichen Fussgänger- und Radwegverbindungen des Richtprojektes aus dem Studienauftrag sind wegleitend</li> <li>- Der Ortsansicht von Süden (z.B. vom anderen Ufer und von der Brücke aus) muss gebührend Beachtung geschenkt werden.</li> <li>- Die Gestaltungsgrundsätze des öffentlichen Raumes, insbesondere die Zugänglichkeit zur Sense und die Begrenzung des Uferbereiches des Richtprojektes aus dem Studienauftrag sind wegleitend</li> </ul>	
Lärmempfindlichkeitsstufe	5 ES III	
<b>ZPP "Hirsried"</b>	<b>316</b>	
Planungszweck	<p>1 Für die Zone mit Planungspflicht ZPP „Hirsried“ gelten die folgenden Bestimmungen:</p> <p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung einer Wohnüberbauung mit einer hohen Lebensraumqualität und einer optimalen Einordnung ins Ortsbild und Landschaftsbild.</li> <li>- Sicherstellung von qualitätsvollen und identitätsstiftenden Aussenräumen, Begegnungsorten sowie Spielflächen.</li> <li>- Sicherstellung einer rationellen Erschliessung für den motorisierten Verkehr und von attraktiven und sicheren Fuss- und Radwegen zum Zentrum und den Schulanlagen.</li> <li>- Sicherstellung einer Bauetappierung.</li> </ul>	

	Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
Art der Nutzung	<b>316</b>	3 - Wohnnutzung und gewerbliche Nutzungen im Umfang der Bestimmungen gemäss Art. 90 der Bauverordnung. - Heizzentrale Fernwärmeversorgung	
Mass der Nutzung		4 - GFO total: 13'860 m <sup>2</sup>	Berechnung BGF: 21'000 Landfläche x AZ 0.6 = 12'600m <sup>2</sup> GFO = 12'600 m <sup>2</sup> BGF X Faktor 1.1 = 13'860 m <sup>2</sup>
Grundsätze		5 - Das Überbauungs-, Aussenraum- und Erschliessungskonzept als Grundlage der Überbauungsordnung ist mittels eines qualifizierten Verfahrens zu ermitteln. - Es sind qualitätsvolle Quartierübergänge zu gestalten. - Festlegungen zur Parkierung (Anzahl PP, Abstände Carpots, Besucherparkplätze etc.) und zu Entsorgungsstellen integrieren. - Die Erschliessung für den motorisierten Verkehr hat von der Schützenstrasse zu erfolgen. - Grenzabstände A: min. 5.0 m - Geschoszahl: max. 2 mit Dachausbau oder Attika. - Umsetzung von Massnahmen des Landschaftsrichtplanes.	Zum qualifizierten Verfahren gehören Ideen- und Projektwettbewerbe sowie Studienaufträge nach der sia-Ordnung 142 für Architektur- und Ingenieurwettbewerbe sowie so genannte Workshop- oder Gutachtenverfahren.
Lärmempfindlichkeitsstufe		6 ES II	

Art. Normativer Inhalt Hinweis

**32 Bestehende besondere baurechtliche Ordnungen**

**Zonen mit besonderen baurechtlichen Ordnungen**

**321** 1 Die folgenden besonderen baurechtlichen Ordnungen bleiben rechtskräftig:

*Bezeichnung Abk. Datum Beschluss / Genehmigung ES*

„Stadtmatte“, Sektor B, Parz. 1033	UeO	Genehmigt durch das AGR am 03. Mai 2007	
„Talacker“	UeO	Genehmigt durch das AGR am 05. Oktober 2006	II
„Stadtmatte“, Teilüberbauungsordnung Sektor I Süd	Teil UeO	Genehmigt durch das AGR am 27. März 2006	II
„Alte Kartonage“	UeO	Genehmigt durch das AGR am 11. Januar 2006	III
„Wassermatte“	UeO	Genehmigt durch das AGR am 28. Januar 2004	
„Stadtmatte“, Sektor A	UeO	Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung am 08. Juni 2000	
„Stadtmatte“, Sektor G1	UeO	Genehmigt durch das AGR am 20. April 2000	II
„Laupenmühle“	UeO	Genehmigt durch das AGR am 06. Januar 1997	
„Aufschüttparzelle“	UeO	Genehmigt durch das AGR am 29. April 1992	
„Im Rollis“	Ue17	Genehmigt durch das AGR am 10. Mai 1984	II
„Schmutzenmatte“	Ue 15	Genehmigt durch das AGR am 13. Mai 1982	II

UeO = Überbauungsordnung  
AGR = Amt für Gemeinden und Raumordnung

UeO = Ueberbauungsordnung

UeO nach Art. 88 BauG

Ue = Überbauungs- und Gestaltungsplan mit SBV

	Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
	<b>4</b>	<b>QUALITÄT DES BAUENS UND NUTZENS</b>	
	<b>41</b>	<b>Bau- und Aussenraumgestaltung</b>	
<b>Gestaltungsgrundsatz</b>	<b>411</b>	<p>1 Gebäude und Anlagen sind so zu gestalten, dass zusammen mit ihrer Umgebung eine gute Gesamtwirkung entsteht.</p>	<p>Dieser allgemeine Baugestaltungsgrundsatz sowie die allgemein gehaltenen Gestaltungsregelungen (Art. 412–415 BR) ersetzen detailliertere Regelungen, z.B. im Bereich der Fassaden- und Dachgestaltung. Dies setzt voraus, dass sowohl die Projektverfassenden wie auch die Baubewilligungsbehörden das Umfeld des Bauvorhabens analysieren und den ihnen durch die offene Formulierung gegebenen Spielraum verantwortungsbewusst interpretieren. Dazu dienen die Kriterien in Abs. 2, die notwendigen Unterlagen zur Beurteilung der Gesamtwirkung.</p> <p>Bezüglich Beleuchtung im Aussenraum siehe Merkblatt für die Beleuchtung, Bauverwaltung Laupen.</p>
<b>Beurteilungskriterien</b>		<p>2 Bei der Beurteilung der guten Gesamtwirkung sind insbesondere zu berücksichtigen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standort, Stellung, Form, Proportionen und Dimensionen eines Gebäudes;</li> <li>- Gestaltung von Fassaden und Dach;</li> <li>- Eingänge, Ein- und Ausfahrten;</li> <li>- Aussenräume, insbesondere das Vorland, die Begrenzung gegen den öffentlichen Raum und die Bepflanzung, soweit sie für den Charakter des Aussenraumes bestimmend ist;</li> <li>- Abstellplätze für Motorfahrzeuge;</li> <li>- Terrainveränderungen.</li> </ul>	Vgl. auch Art. 412 BR.
		<p>Aus der Baueingabe muss ersichtlich sein, dass das Projekt diesen Elementen, im Sinne von Abs. 1, Rechnung trägt.</p>	<p>Vgl. auch Art. 415 BR.</p> <p>Mit der Baueingabe sind alle Unterlagen einzureichen, die eine vollständige Beurteilung des Projektes und der Gesamtwirkung erlauben. Dazu gehören im Falle von Neu-, An- und Umbauten, welche für das Landschafts-, Stadt- oder Strassenbild relevant sind, die Darstellung der Nachbarbauten, z.B. in Situations-, Erdgeschoss- und Fassadenplänen, Modellen, 3D-Darstellungen oder Fotomontagen (s. auch Art. 15ff. BewD).</p>
		<p>3 Die Vorschriften über die Ortsbildpflege bleiben vorbehalten.</p>	Vgl. Abschnitt 51, Art. 511 ff. BR.

	Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
<b>Bauweise, Stellung der Bauten</b>	<b>412</b>	1 Soweit nichts anderes bestimmt ist, gilt die offene Bauweise; d.h. die Gebäude haben allseitig die vorgeschriebenen Bau- und Gebäudeabstände einzuhalten.	Vgl. Art. 215 BR und Anhang A 141 ff. BR.
		2 Der Zusammenbau von Gebäuden ist innerhalb der zulässigen Gebäudelänge gestattet, wenn die ganze Häusergruppe gleichzeitig oder in unmittelbar sich folgenden Bauetappen erstellt wird.	Vgl. Art. 215 BR und Anhang A 131 BR.
		3 Die Stellung der Bauten hat sich nach den ortsüblichen oder vorherrschenden Merkmalen zu richten, welche das Strassen-, Quartier- oder Ortsbild prägen.	Im weitgehend unüberbauten Gebiet sind es die «ortsüblichen», im weitgehend überbauten Gebiet die «vorherrschenden» Merkmale, welche das Orts-, Quartier- oder Strassenbild prägen.
<b>Dachausbau</b>	<b>413</b>	Der Einbau von Wohn- und Arbeitsräumen im Dachraum ist zulässig.	Wohn- und Arbeitsräume müssen eine lichte Raumhöhe vom mindestens 2.3 m (Art. 67, Abs 1 BauV) und sichere Zugänge im Sinne von Art. 58 BauV aufweisen.
<b>Dachgestaltung</b>	<b>414</b>	1 Die Dachgestaltung hat sich nach den ortsüblichen oder vorherrschenden Merkmalen zu richten, welche das Strassen-, Quartier- oder Ortsbild prägen.	Im weitgehend unüberbauten Gebiet sind es die «ortsüblichen», im weitgehend überbauten Gebiet die «vorherrschenden» Merkmale, welche das Orts-, Quartier- oder Strassenbild prägen.
		2 Die Dachneigung von Satteldächern darf nicht weniger als 30° und nicht mehr als 45°, bei Pultdächern maximal 20° betragen.	
		3 Andere Dachformen sind bei An- und Kleinbauten zugelassen. Bei Hauptgebäuden können andere Dachformen, die nicht den ortsüblichen oder vorherrschenden Merkmalen entsprechen, mit Beurteilung und Empfehlung der Fachgruppe (Art. 421) bewilligt werden.	Zum Beizug der Fachgruppe hat der Gemeinderat Richtlinien erlassen.
		4 Lukarnen, Dachflächenfenster und dergleichen dürfen zusammen nicht mehr als ½ der Fassadenlänge des obersten Vollgeschosses aufweisen und nicht weiter als 1 m an eine First- oder Gratlinie heranreichen. Bei Baudenkmalern (gemäss Inventar) und im Ortsbilderhaltungsgebiet ist das Mass der Dachaufbauten auf 1/3 der Fassadenlänge des obersten Geschosses beschränkt. Bei Inventarobjekten können zum Schutz der Gebäude auch abweichende Regeln gelten.	Dachaufbauten sind zugelassen, wenn sie den Gesamteindruck des Gebäudes nicht beeinträchtigen.

	Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
	5	Anlagen der Energieerzeugung wie Sonnenkollektoren oder Photovoltaikanlagen zur Förderung des sparsamen Energieverbrauchs und der Verwendung von erneuerbarer Energie im Sinne von Art. 423 sind (ASZ 1 + 2, Art. 213, Abs. 6 vorbehalten) in der Dachfläche integriert oder an der Fassade oder an der Balkonbrüstung befestigt zulässig. Solche Anlagen sind unter Beachtung einer guten gestalterischen Einpassung zu installieren.	Vgl. Broschüre Sonnenenergie im Orts- und Landschaftsbild, Schriftenreihe Schweizer Heimatschutz Nr. 1.
	6	Dacheinschnitte sind bei K-Objekten und im Ortsbilderhaltungsgebiet nicht zulässig.	
	7	Technisch bedingte Dachaufbauten sind zugelassen. Sie dürfen eine Höhe von maximal 1.50 m aufweisen.	
<b>Dachgestaltung von An- und Kleinbauten</b>	<b>415</b>	Bei An- und Kleinbauten kann von den Dachvorschriften nach Art. 414 abgewichen werden, sofern diese sich dem Hauptgebäude unterordnen und mit diesem zusammen eine gute Gesamtwirkung ergeben oder sich gut in das Land- und Ortsbild einordnen.	
<b>Terrainveränderungen</b>	<b>416</b>	Terrainveränderungen sind so zu gestalten, dass sie die bestehende Umgebung nicht beeinträchtigen und ein guter Übergang zu den Nachbargrundstücken entsteht.	

	Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
<b>Aussenraumgestaltung</b>	<b>417</b>	1 Die Gestaltung der privaten Aussenräume – insbesondere der öffentlich erlebbaren Einfriedungen, Vorgärten, Vorplätzen und Hauszugängen – hat sich nach den ortsüblichen oder vorherrschenden Merkmalen zu richten, welche das Strassen-, Quartier- oder Ortsbild prägen. Folgende Masse sind einzuhalten: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Böschungen dürfen eine Neigung von <math>45^\circ = 100\% = 1:1</math> (von der Horizontalen aus gemessen) nicht überschreiten.</li> <li>- Stütz- und Futtermauern über 1.20 m Höhe, welche nicht für Hauseingänge oder Garagenzufahrten dienen, sind vertikal zu staffeln und zu durchgrünen.</li> <li>- Dienen Terrainveränderungen dem Lärmschutz, kann der Gemeinderat bei möglichst weitgehender Einpassung die zulässige Höhe soweit erforderlich erhöhen.</li> </ul>	<p>Im weitgehend unüberbauten Gebiet sind es die «ortsüblichen», im weitgehend überbauten Gebiet die «vorherrschenden» Merkmale, welche das Orts-, Quartier- oder Strassenbild prägen.</p> <p>Bezüglich Beleuchtung im Aussenraum siehe Merkblatt für die Beleuchtung, Bauverwaltung Laupen.</p> <p>Für Einfriedungen, Stützmauern, Böschungen sowie Abort- und Düngergruben gelten die Bestimmungen des Einführungsgesetzes zum Zivilgesetzbuch (Art. 79 c, 79 h, 79 k EGzZGB) auch als öffentlich-rechtliche Vorschriften der Gemeinde.</p>
		2 Mit dem Baugesuch ist ein Aussenraumgestaltungsplan oder eine andere geeignete Darstellung der Aussenräume und deren wesentlichen Gestaltungselementen einzureichen.	Der Aussenraum kann – zur Beurteilung der Gesamtwirkung im Zusammenhang mit benachbarten privaten und öffentlichen Aussenräumen – auch in einem Situations- oder Erdgeschossplan dargestellt werden. Wesentliche Gestaltungselemente sind z.B. Bepflanzung, Terraingestaltung, Böschungen, Stützmauern, Spielplätze, Verkehrsflächen, Abstellflächen für Fahrräder und Motorfahrzeuge, Hauseingänge, Aufenthaltsflächen, Einfriedungen, Kehrichtsammelstellen.
		3 Pflanzen, die krankheitsübertragend oder gesundheitsgefährdend wirken oder die biologische Vielfalt bedrohen, dürfen nicht freigesetzt werden bzw. sind zu entfernen. Art. 29a USG und Art. 1 der Freisetzungsverordnung (FrSV) sind anwendbar.	Für die Abstände der Bepflanzung ist das EG z ZGB (Art. 79) massgebend.
<b>Reklamen</b>	<b>418</b>	1 Eigenreklamen und Firmenanschriften werden nur an der Fassade bewilligt. Freistehende Firmenanschriften und Eigenreklamen können bewilligt werden, wenn dies aus ästhetischen oder aus anderen wichtigen Gründen vorzuziehen ist.	Für bewilligungsfreie Reklamen vgl. Art. 6a BewD

Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
2	Neue Fremdreklamen sind in den Wohnzonen, den Altstadtzonen, den Wohn- / Gewerbebezonen und den Ortsbilderhaltungsgebieten nicht zugelassen.	
3	Beleuchtete und bewegte Fremdreklamen sind nicht zugelassen. Eigenreklamen dürfen mit Ausnahme von Art. 213 Abs. 11 zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr nicht beleuchtet werden.	
4	Der Gemeinderat kann für die Plakatierung innerhalb der Bauzone Richtlinien und ein Gestaltungskonzept erlassen.	

## 42 Qualitätssicherung

### Fachberatung

421	<p>1 Die Qualitätssicherung wird im Baubewilligungsverfahren integriert. Der Gemeinderat kann auf Antrag der Bauverwaltung eine Fachgruppe unabhängiger und in Gestaltungsfragen ausgewiesene Fachleute beiziehen. Diese Fachgruppe berät die Bauwilligen und die Baubewilligungsbehörden bei Bauvorhaben, die für das Orts- und Landschaftsbild von Bedeutung sind oder wenn sie spezielle Fragen der Bau- und Aussenraumgestaltung aufwerfen.</p> <p>2 Die Fachberatung formuliert Empfehlungen zu Handen der Baubewilligungsbehörden und stellt dieser insbesondere in den folgenden Fällen Antrag:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abweichungen von den Vorschriften über die Bau- und Aussenraumgestaltung;</li> <li>- Bauten und Anlagen in den Ortsbilderhaltungsgebieten;</li> <li>- Bewilligung von Einzelvorhaben in einer ZPP vor dem Erlass der Überbauungsordnung;</li> <li>- Beurteilung von Bauvorhaben, welche die Gestaltungsfreiheit in Anspruch nehmen;</li> <li>- Bauten und Anlagen in Kulturlandschaften mit landschaftsprägenden Bauten;</li> </ul>	<p>Die Fachleute – Architektinnen und Architekten, Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten, Bauberaterinnen und Bauberater des Berner Heimatschutzes, Ortsplanerin bzw. Ortsplaner – werden nach rein fachlichen Kriterien ausgewählt. Ihre Empfehlungen berücksichtigen auch die Meinung der Projektverfassenden und beschränken sich auf Gestaltungsfragen.</p> <p>Die Verrechnung der Kosten richtet sich nach Art 51ff BewD.</p> <p>Vgl. Art. 511 ff.</p> <p>Insbesondere auch Abweichungen von den baupolizeilichen Massen (Art. 513).</p> <p>Vgl. Art. 93 Abs. 1 Bst. a BauG.</p> <p>Vgl. Art. 75 BauG.</p> <p>Im Falle von schützenswerten Baudenkmalern oder von erhaltenswerten Baudenkmalern, welche im Ortsbilderhaltungsgebiet gemäss Art. 511 f. liegen oder Bestandteil einer im Bauinventar aufgenommenen</p>
-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
		- Umbau, Erweiterung und Ersatz von erhaltenswerten Bauten ausserhalb von Baugruppen gemäss Bauinventar.	Baugruppe sind (so genannte K-Objekte) erfolgt die Beurteilung und Beratung durch die Kantonale Denkmalpflege (Art. 10c BauG).
<b>Qualifizierte Verfahren</b>	<b>422</b>	<p>1 Die Gemeinde fördert die Durchführung von qualifizierten Verfahren zur Qualitätssicherung nach anerkannten Regeln.</p> <p>2 Sie kann insbesondere finanzielle Beiträge leisten sowie organisatorische und personelle Hilfe anbieten.</p>	<p>Dazu gehören Ideen- und Projektwettbewerbe sowie Studienaufträge nach der sia-Ordnung 142 für Architektur- und Ingenieurwettbewerbe sowie so genannte Workshop- oder Gutachtenverfahren.</p> <p>Z.B. Ortsplaner oder Ortsplanerin für die Verfahrensberatung.</p>
<b>Energie</b>	<b>423</b>	<p>1 Der sparsame Energieverbrauch und die Verwendung von erneuerbarer Energie im Sinne der kantonalen Energiegesetzgebung und der MINERGIE-Standards sind anzustreben.</p> <p>2 Der Gemeinderat fördert alle Massnahmen, die zu einem sparsamen Gebrauch der Energie beitragen.</p> <p>3 Er fördert die Information der Bevölkerung über Energiesparmöglichkeiten und kann zu diesem Zweck neutrale Auskunftstellen für Energiefragen unterstützen.</p> <p>4 Der Gemeinderat kann bei Neubauten im Einzugsgebiet eines Wärmeverbundes mit vorwiegend erneuerbarer Energie die Erstellung von Einzelfeuerungsanlagen untersagen und den Anschluss an diesen Verbund verlangen. Werden mehr als 6 Wohnungen ausserhalb des Einzugsgebietes eines Wärmeverbundes gleichzeitig erstellt, ist ein gemeinsames Werk für Heizung und Warmwasser zu erstellen.</p> <p>5 Kein Anschluss an einen Wärmeverbund, und kein gemeinsames Heizwerk für Vorhaben mit mehr als 6 Wohnungen muss erstellt werden,</p> <p>- welche mehr als 75% des zulässigen Wärmebedarfs für Heizung und Warmwasser mit erneuerbaren Energien decken oder;</p>	<p>Vgl. EnG und EnV</p> <p>Vgl. Art. 15 EnG</p> <p>Vgl. Art. 25 EnG</p> <p>Energieberatungsstelle Regionalkonferenz Bern-Mittelland, Höhweg 17, 3006 Bern, Tel. 031 357 53 50, info@energieberatungbern.ch</p>

Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- welche ein MINERGIE-Label tragen oder;</li> <li>- an das Gasnetz angeschlossen sind.</li> </ul>	
6	<p>Bauten und Anlagen zur aktiven Sonnenenergienutzung im Sinne von Art. 18a RPG sowie Art. 6 Baubewilligungsdekret sind bewilligungsfrei. Als Ausnahmen mit Bewilligungspflicht gelten Anlagen in der Altstadtzone 1 + 2.</p>	<p>Für Form- und Farbgebung, Gestaltung und Anordnung der Kollektoren ist die Arbeitshilfe/ Empfehlung des AUE "Der vereinfachte Weg zur Solaranlage" wegleitend.</p>
7	<p>Bei Altbauten dürfen die Gebäudehüllen nachisoliert werden, selbst wenn dadurch die Vorschriften über die Grenz- und Gebäudeabstände nicht mehr in vollem Masse eingehalten und die Ausnutzungsziffer überschritten werden.</p>	
<h2>5 BAU- UND NUTZUNGSBESCHRÄNKUNGEN</h2>		
<h3>51 Pflege der Kulturlandschaft</h3>		
<b>Ortsbilderhaltungsgebiet 511</b>	<p>1 Das Ortsbilderhaltungsgebiet ist ein Schutzgebiet gemäss Art. 86 BauG und bezweckt die Erhaltung und die behutsame Erneuerung der für das Ortsbild prägenden Elemente und Merkmale.</p> <p>Dies geschieht insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– durch aktive Unterstützung zweckgerichteter Massnahmen von Körperschaften und Privaten,</li> <li>– durch eigene Massnahmen wie Anbringen von Blumenschmuck, Schaffung, Unterhalt und Pflege öffentlicher Anlagen, Pflanzungen und Unterhalt von Bäumen auf gemeindeeigenem Grund usw.</li> <li>– durch hohe Qualitätsansprüche an Planung und architektonische Gestaltung.</li> </ul> <p>2 In den im Zonenplan bezeichneten Gebieten sind die charakteristischen Gebäudestellungen und die wesentlichen Elemente des Aussenraumes, einschliesslich der Baumabstände, zu erhalten. Der Ausbau oder die Umgestaltung einer Strasse darf die wertvolle Bausubstanz nicht beeinträchtigen, die für die Siedlung</p>	<p>Wichtige Grundlagen für die Analyse des Ortsbildes bilden das Bauinventar der Gemeinde Laupen und ein Auszug des Inventars schützenswerter Ortsbilder der Schweiz ISOS, welche auf der Bauverwaltung eingesehen und bezogen werden können. Vgl. Art. 86 BauG</p> <p>Die wesentlichen Elemente des Aussenraumes sind Strassenraum, die Plätze, die Vorgärten, Vorplätze, Zwischenräume, die Hinterhöfe etc.</p>

	Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
		wesentliche Gliederung des Strassenraumes nicht stören sowie Vorgärten und Vorplätze nicht beseitigen.	
<b>Baudenkmäler</b>	<b>512</b>	<p>1 Das von der zuständigen Fachstelle des Kantons erstellte und in Kraft gesetzte Bauinventar bezeichnet die schützenswerten und erhaltenswerten Baudenkmäler.</p> <p>2 Es gelten die Bestimmungen des Bau- und Raumplanungsgesetzes.</p> <p>3 K-Objekte sind: Entweder Objekte des kantonalen Inventars, die „schützenswert“ eingestuft sind oder Objekte, die „erhaltenswert“ eingestuft sind und zu einer Baugruppe des Bauinventars gehören oder sich im Erhaltungsperimeter befinden, sowie alle unter kantonalen oder eidgenössischen Schutz gestellten Objekte.</p>	<p>Denkmalpflege des Kantons Bern: Bauinventar der Gemeinde Laupen vom 20.01.2009 das Bauinventar ist behördenverbindlich und im Zonenplan hinweisend dargestellt. Vgl. auch das Register des Bauinventars in Beilage I</p> <p>Vgl. Art. 10a–10e BauG; Art. 24d Abs. 2 RPG;</p> <p>K- Objekte sind im Bauinventar neben der Bewertung mit einem K speziell gekennzeichnet. Betreffen Planungen und Baubewilligungsverfahren solche Objekte, ist die zuständige kantonale Fachstelle in jedem Fall in das Verfahren einzubeziehen (Art. 10c BauG und Art. 22 Abs. 3 BewD)</p>
<b>Landschaftsschutzgebiete</b>	<b>513</b>	<p>1 Die im Zonenplan ausgeschiedenen Flächen „Auwälder und Flussufer von Saane und Sense“, „Siedlung Laupenau“, „Talbach-Wüeri“, „Galgenauli“ und „Ettlisberg“ sind Schutzgebiete im Sinne von Art. 86 BauG. Die naturnahe Landschaft ist in ihrer Eigenart zu erhalten.</p> <p>2 In den Landschaftsschutzgebieten „Auenwälder und Flussufer von Saane und Sense“, „Talbach-Wüeri“, „Galgenauli“ und „Ettlisberg“ sind alle Bauten und Anlagen mit Ausnahme naturnaher Bewirtschaftungswege untersagt.</p> <p>Das Land darf nur land- und forstwirtschaftlich genutzt werden. Baumschulen, standortfremde Aufforstungen und Gärtnereien dürfen nicht angelegt werden.</p>	

	Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
		<p>3 Im Landschaftsschutzgebiet „Siedlung Laupenau“ ist die bestehende Genossenschaftssiedlung mit ihren charakteristischen Baum- und Gebüschreihen in ihrer Gesamtheit zu erhalten.</p> <p>4 Die naturnahen Ufer und die Uferbestockung von Saane und Sense sind zu erhalten. Die für den Hochwasserschutz notwendigen Verbauungen sind naturnah auszuführen.</p>	
<b>Historische Verkehrswege</b>	<b>514</b>	<p>1 Die im Zonenplan bezeichneten Objekte des Inventars historischer Verkehrswege der Schweiz (IVS) sind in ihrem Verlauf und ihrer traditionellen Substanz geschützt. Zur Wegsubstanz gehören traditionelle Eigenschaften der Wegoberfläche, Wegbreite, Wegbegrenzungen wie Böschungen, Mauern, Hecken etc., Kunstbauten wie Brücken ebenso wie wegbegleitende Einrichtungen (Distanzsteine, Wegkreuze u.a.). Massgebend ist die Dokumentation zum Inventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (IVS).</p> <p>2 Unterhalt und Nutzung im herkömmlichen Rahmen bleiben gewährleistet. Veränderungen, die über diesen Rahmen hinausgehen, erfordern den Beizug der zuständigen Fachstellen.</p>	<p>Das IVS ist ein Bundesinventar, welches in Anwendung des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz (NHG) im Auftrag des Bundesamtes für Strassen (ASTRA) geführt wird.</p> <p>Zuständige Fachstelle im Kanton Bern ist das Tiefbauamt des Kantons Bern.</p>
<b>Archäologische Bodenfunde</b>	<b>515</b>	<p>1 Die archäologischen Schutzgebiete bezwecken die Erhaltung oder die wissenschaftliche Untersuchung und Dokumentation der archäologischen Stätten, Fundstellen und Ruinen.</p> <p>2 Bei der Planung von Bauvorhaben, spätestens jedoch im Baubewilligungsverfahren, ist der archäologische Dienst des Kantons Bern einzubeziehen.</p>	<p>Vgl. Art. 10 ff BauG</p> <p>Treten bei Bauarbeiten archäologische Bodenfunde (auch ausserhalb von Schutzgebieten) zutage, sind die Arbeiten einzustellen und die Gemeindeverwaltung oder der archäologische Dienst des Kantons Bern zu benachrichtigen (Art. 10 f BauG).</p>

	Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
<b>Fliessgewässer</b>	<b>516</b>	<p>1 Der Raumbedarf der Gewässer (Gewässerraum) gewährleistet die folgenden Funktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) die natürlichen Funktionen der Gewässer;</li> <li>b) Schutz vor Hochwasser;</li> <li>c) Gewässernutzung</li> </ul> <p>2 Der Gewässerraum für Fliessgewässer ist im Zonenplan Gewässerraum als flächige Korridore festgelegt.</p> <p>3 Der im Zonenplan Gewässerraum gekennzeichnete Abschnitt gilt als „dicht überbaut“ im Sinne von Art. 41.a Abs. 4 bzw. Art 41b Abs. 3 GSchV.</p> <p>4 Wo kein Gewässerraum ausgeschieden ist, sind Gesuche für Bauten und Anlagen innerhalb von 15 Metern ab Mittelwasserlinie bzw. bei eingedolten Gewässern innerhalb von 15 Metern ab Mittelachse dem Tiefbauamt vorzulegen. Das Tiefbauamt entscheidet, ob eine Wasserbaupolizeibewilligung nach Artikel 48 WBG nötig ist.</p> <p>5 Zugelassen sind nur Bauten und Anlagen, die standortgebunden sind und die im öffentlichen Interesse liegen. Alle anderen – bewilligungspflichtige und bewilligungsfreie Bauten und Anlagen sowie Terrainveränderungen sind untersagt. In dicht überbauten Gebieten können Ausnahmen für zonenkonforme Bauten und Anlagen bewilligt werden, soweit keine überwiegenden Interessen entgegenstehen.</p> <p>6 Innerhalb des Gewässerraums ist die natürliche Ufervegetation zu erhalten. Zulässig ist nur eine extensive land- und forstwirtschaftliche Nutzung oder eine naturnahe Grünraumgestaltung. Dies gilt nicht für den Gewässerraum von eingedolten Gewässern.</p>	<p>Vgl. Art. 36a GschG, Art. 41a ff. GSchV, Art. 11 BauG, Art. 48 WBG sowie die AHOP Gewässerraum 2015</p> <p>Vgl. Art. 39 WBG und Art. 48 WBG</p> <p>Vorbehalten sind zudem Massnahmen des Gewässerunterhalts und des Gewässerbaus gemäss Art. 6, 7 und 15 WBG.</p> <p>Vgl. Art. 11 BauG  Vgl. Art. 41c GSchV und Art. 5b Abs. 2 WBG. Zuständig für den Entscheid, ob dicht überbaut</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- im Planerlassverfahren das AGR</li> <li>- im Baubewilligungsverfahren die Leitbehörde, das AGR erstellt einen Amtsbericht.</li> </ul> <p>Vgl. Art. 532 Abs. 1 Lebensraum Fliessgewässer und Quellen  Vgl. auch Art. 41c Abs. 3 und 4 GSchV</p> <p>Vgl. Art. 41c Abs. 6 Bst. b GSchV</p>

	Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
		7 Der Gewässer-Entwicklungsraum ist im Zonenplan Gewässerraum als flächige Überlagerung festgelegt. Im Gewässer-Entwicklungsraum gilt Art. 41c GSchV, jedoch ohne Abs. 3 und 4.	
<b>Fuss- und Wanderwege</b>	<b>517</b>	1 Die im Verkehrsrichtplan gemäss dem Sachplan des Wanderrou- tennetzes aufgeführten Fuss- und Wanderwege sind in ihrem Be- stand zu wahren und zu unterhalten. Erhebliche Eingriffe (z. B. Ein- bau eines bituminösen Belags) ins Fuss- / Wanderwegnetz bedür- fen einer Bewilligung	Vgl. Strassengesetz (SG) Art. 44. Zuständige Fachstelle im Kanton Bern ist das Tiefbauamt des Kan- tons Bern.

	Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
<b>52 Schutz der naturnahen Landschaft</b>			
<b>Hecken, Feld- und Ufergehölze</b>	521	<p>1 Die im Zonenplan eingezeichneten Hecken, Feld- und Ufergehölze sind aus landschaftsästhetischen und ökologischen Gründen geschützt.</p> <p>2 Rodungen von Hecken und Feldgehölzen mit Ersatzpflanzungen können in Ausnahmefällen bewilligt werden. Ufergehölze dürfen weder gerodet noch überschüttet noch auf eine andere Weise zum Absterben gebracht werden.</p> <p>3 Hecken, Feld- und Ufergehölze sind periodisch selektiv auszuholzen oder abschnittweise zurückzuschneiden. Der Pflegeeingriff ist der Gemeinde mitzuteilen.</p> <p>4 Bauabstände: Für Gebäude ist zu Hecken und Feldgehölzen ein Bauabstand von mindestens 6 Meter einzuhalten. Für Anlagen (Strassen, Wege, Abstell- und Lagerplätze, Gärten, etc.) ist zu Hecken und Feldgehölzen ein Bauabstand von mindestens 3 Meter einzuhalten.</p>	<p>Die entsprechend bezeichneten Objekte prägen das Orts- und Landschaftsbild innerhalb und ausserhalb des Siedlungsgebietes und dienen dem ökologischen Ausgleich.</p> <p>Zuständig für die Bewilligungen ist der Regierungstatthalter (Art. 41 Abs 3 NSchG)</p> <p>Vgl. Art. 21 Bundesgesetz über den Natur- und Heimatschutz (NHG; SR 451); Art. 13 Abs. 3 und Art. 17 Naturschutzverordnung (NSchV; BSG 426.111).</p> <p>Die Pflege der Hecken, Feld- und Ufergehölze richtet sich nach dem entsprechenden Bundes- und Kantonsrecht, insbesondere gemäss Art. 16 NSchV (kantonale Naturschutzverordnung).</p>
<b>Einzelbäume und Baumgruppen</b>	522	<p>1 Die im Zonenplan eingezeichneten Einzelbäume und Baumgruppen sind aus landschaftsästhetischen und ökologischen Gründen geschützt.</p> <p>2 Fällungen können bewilligt werden, wenn das öffentliche Interesse dagegen nicht überwiegt oder wenn die Bäume für Mensch, Tier oder Eigentum eine Gefährdung darstellen.</p> <p>3 Gefällte Bäume oder natürliche Abgänge sind an derselben Stelle oder in unmittelbarer Nähe durch gleichwertige standortheimische</p>	<p>Die entsprechend bezeichneten Objekte prägen das Orts- und Landschaftsbild innerhalb und ausserhalb des Siedlungsgebietes und dienen dem ökologischen Ausgleich.</p>

	Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
		Arten zu ersetzen. Die Gemeinde leistet einen Beitrag an die Ersatzpflanzung.	
<b>Trockenstandorte</b>	<b>523</b>	Erhalten und Aufwerten der Trockenstandorte als natürliche Lebensräume für standorttypische Pflanzen- und Tierarten. Die Bewirtschaftung richtet sich nach den entsprechenden Verträgen.	Vgl. Art. 18 Abs. 1 <sup>bs</sup> NHG; Art. 20 und 22 NSchG; Art. 44 und 45 DZV; Kantonale Merkblätter: Trockenstandorte im Kanton Bern.
<b>Neobionten</b>	<b>524</b>	Pflanzen, die krankheitsübertragend, gesundheitsgefährdend wirken oder die biologische Vielfalt bedrohen, dürfen nicht freigesetzt werden bzw. sind zu entfernen und fachgerecht zu entsorgen.	Vgl. Art. 29a Umweltschutzgesetz USG (SR 814.01) und Art. 1 und 15, sowie Anhang 2 der Freisetzungsverordnung FrSV (SR 814.911) sind anwendbar.
<b>Naturschutzgebiete</b>	<b>525</b>	Für die folgenden im Zonenplan bezeichneten Naturschutzgebiete gelten die entsprechenden Schutzreglemente - Naturschutzgebiet „Laupenau - Hirsried“, Nr. 138	Das kantonale Naturschutzgebiet ist als Hinweise dargestellt. Schutzrbeschluss: RRB Nr 2208, 13.12.2006
	<b>53</b>	<b>Ersatz- und Förderungsmassnahmen</b>	
<b>Ersatzmassnahmen</b>	<b>531</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Lässt sich die Beeinträchtigung oder Beseitigung von Schutzgebieten oder Schutzobjekten nicht vermeiden, hat die Verursacherin bzw. der Verursacher für gleichwertigen Ersatz zu sorgen.</li> <li>2 Über Ausnahmen, Bewilligungen und Ersatzmassnahmen entscheidet die Baubewilligungsbehörde oder die gemäss übergeordneter Gesetzgebung zuständige Stelle.</li> </ol>	<p>Vgl. Art. 18 Abs. 1ter NHG; Art. 14 Abs. 7 NHV sowie Art. 27 NSchG für Hecken und Feldgehölze.</p> <p>Vgl. Art. 41 Abs. 3 NSchG; Art. 18 Abs. 1ter NHG.</p> <p>Zuständigkeit: Regierungstatthalterin bzw. Regierungstatthalter für Hecken (Art. 27 Abs. 2 NSchG); Naturschutzinspektorat für andere Objekte von überlokaler Bedeutung (Art. 15 Abs. 3c NSchG).</p>
<b>Förderungsmassnahmen</b>	<b>532</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Die Gemeinde kann Massnahmen zur Erhaltung und/oder Aufwertung der Landschaft (Anlage von Bäumen, Baumgruppen, Hecken, Obstgärten und dergleichen) fördern und unterstützen. Die Gemeinde leistet einen Beitrag an die Ersatzpflanzung der im Zonenplan bezeichneten Einzelbäume und Baumgruppen.</li> </ol>	<p>Weitere Förderungsmassnahmen vgl. Art. 13 ff. NHG; Art. 4 ff. NHV; Art. 22 ff. NSchG; LKV; ÖQV.</p> <p>Die Zuständigkeit bezüglich aktiver Förderung von Erhaltungs- und Aufwertungsmassnahmen fällt in die Gemeinde (NSchG Art. 16 und 19)</p>

	Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
<b>Bauen in Gefahrengebieten</b>	<b>54</b>	<b>Gefahrengebiete</b>	
	<b>541</b>	1 Bei Bauvorhaben in Gefahrengebieten gilt Art. 6 BauG.	Art. 6 BauG definiert die Gefahrengebiete mit erheblicher („rote Gefahrengebiete“), mittlerer („blaue Gefahrengebiete“) und geringer („gelbe Gefahrengebiete“) und deren Überbaubarkeit. Die bekannten Gefahrengebiete sind im Zonenplan Naturgefahren verbindlich eingetragen. Die Voranfrage ist bei der Baubewilligungsbehörde einzureichen.
		2 Es wird empfohlen, frühzeitig eine Voranfrage einzureichen.	
		3 Bei Baugesuchen in Gebieten mit erheblicher oder mittlerer Gefährdung zieht die Baubewilligungsbehörde die kantonale Fachstelle bei.	
		4 Im Gefahrengebiet mit geringer Gefährdung ("gelbes Gefahrengebiet") wird der Baugesuchsteller im Baubewilligungsverfahren auf die Gefahr aufmerksam gemacht.	Zu beachten ist, dass für sensible Bauten Art. 6 Abs. 3 Baugesetz gilt. Sensible Bauten sind: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gebäude und Anlagen, in denen sich besonders viele Personen aufhalten, die schwer zu evakuieren sind (wie Spitäler, Heime, Schulen) oder die besonderen Risiken ausgesetzt sind (z.B. Campingplätze)</li> <li>- Gebäude und Anlagen, an denen bereits geringe Einwirkungen grosse Schäden zur Folge haben (wie Schalt- und Telefonzentralen, Steuerungs- und Computeranlagen, Trinkwasserversorgungen, Kläranlagen)</li> <li>- Gebäude und Anlagen, an denen grosse Folgeschäden auftreten können (wie Deponien, Lagereinrichtungen oder Produktionsstätten mit Beständen an gefährlichen Stoffen)</li> </ul>
<b>Planungsmehrwert</b>	<b>55</b>	<b>Planungsmehrwert</b>	
	<b>551</b>	1 Der Ausgleich von Planungsvorteilen richtet sich nach Art. 142 ff. BauG und nach dem Reglement über die Mehrwertabgabe.	Mit dem Planungsausgleich leistet der Grundeigentümer einen Beitrag an die Kosten für Planung und Infrastruktur. (Art. 142 BauG).  Beschluss Reglement Mehrwertabgabe Gemeindeversammlung vom (Juni 2019)

	Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
	<b>6</b>	<b>ZUSTÄNDIGKEIT</b>	
<b>Gemeinderat</b>	<b>611</b>	<p>Dem Gemeinderat obliegen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) die Führung und Begleitung von Beschwerdeverfahren nach getroffenem Bauentscheid bei gemeindeeigenen Vorhaben</li> <li>b) die Erhebung von Einsprachen</li> <li>c) die Führung der Planungsgeschäfte gemäss kantonaler Baugesetzgebung</li> <li>d) der Entscheid über Ausnahmen im Baubewilligungsverfahren</li> <li>e) die Durchführung von Einspracheverhandlungen in ordentlichen Baubewilligungsverfahren</li> </ul>	
<b>Bau- und Planungskommission</b>	<b>612</b>	<p>Der Bau- und Planungskommission obliegen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) die Handhabung der Baupolizei nach den kantonalen und kommunalen Bauvorschriften</li> <li>b) alle der Gemeinde im Baubewilligungsverfahren übertragenen Aufgaben und Befugnisse, sofern nach diesem Reglement nicht ein anderes Gemeindeorgan zuständig ist, namentlich <ul style="list-style-type: none"> <li>- die Antragstellung an das Regierungsstatthalteramt für Baugesuche</li> </ul> </li> <li>c) die Führung und Begleitung von Beschwerdeverfahren nach getroffenem Bauentscheid bei nicht gemeindeeigenen Vorhaben</li> <li>d) die Vorbereitung der Planungsgeschäfte, wenn der Gemeinderat dafür keine nichtständige Kommission einsetzt</li> </ul>	Vgl. Art. 8 BewD

	Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
<b>Bauverwaltung</b>	<b>613</b>	<p>1 Der Bauverwaltung obliegen</p> <p>a) die Kontrolle und Handhabung der Einhaltung der Baupolizei nach den kantonalen und kommunalen Bauvorschriften; Die Bauherrschaft ist verpflichtet, der Bauverwaltung die gesetzlich vorgeschriebenen Baukontrollen rechtzeitig zu melden. Sie trägt alle Folgen, die sich aus der Unterlassung dieser Meldungen ergeben.</p> <p>b) in Baubewilligungs- oder Leitverfahren: die Prüfung von Amtes wegen, ob die Baugesuche den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen</p> <p>2 Der Fachbereichsleiter erteilt, vorbehältlich der Ausnahmen von den Bauvorschriften, die kleinen Baubewilligungen und die ordentlichen Baubewilligungen, soweit nicht aufgrund anderer Vorschriften eine andere Instanz zuständig ist.</p>	

	Art.	Normativer Inhalt	Hinweis
	<b>7</b>	<b>STRAF- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN</b>	
<b>Widerhandlungen</b>	<b>711</b>	<p>1 Widerhandlungen gegen die baurechtliche Grundordnung, gegen die übrigen Gemeindebauvorschriften und die gestützt darauf erlassenen Verfügungen, werden nach den Strafbestimmungen der Baugesetzgebung geahndet.</p> <p>2 Verstösse gegen die baurechtliche Grundordnung, gegen die übrigen Gemeindebauvorschriften und gegen gestützt darauf erlassene Verfügungen, welche nicht der Strafdrohung der Baugesetzgebung unterstehen, werden mit Busse bis zu Fr. 5'000.00 bestraft.</p>	<p>Vgl. Art. 50 BauG.</p> <p>Vgl. Art. 58 GG.</p>
<b>Inkrafttreten</b>	<b>712</b>	Die Änderungen des Baureglements mit Anhang, (BMBV) sowie dem Zonenplan Gewässerraum treten am Tag nach der Publikation der Genehmigung in Kraft..	
<b>Aufhebung von Vorschriften</b>	<b>713</b>	<p>Mit Inkrafttreten der baurechtlichen Grundordnung werden aufgehoben</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zonenplan vom 14. 5.1993</li> <li>- Zonenplan 2: Landschaft vom 14. 5.1993</li> <li>- Baureglement vom 28. 3. 2002</li> <li>- Nutzungsrichtplan (Ripl. 1) vom 16. 5. 1978</li> <li>- Erschliessungsrichtplan (Ripl. 2) vom 16. 5. 1978</li> <li>- UeO „Altstadt Laupen“ vom 21. 07. 1981</li> </ul>	

**8 GENEHMIGUNGSVERMERKE**

Öffentliche Mitwirkung	vom 20. Mai bis 21. Juni 2019
Kantonale Vorprüfung	vom 19. März 2020
Publikation im Amtsblatt	vom 02. September 2020 (1. öffentliche Auflage)
	vom 13. Januar 2021 (2. öffentliche Auflage)
Publikation im amtlichen Anzeiger	vom 03. September 2020 (1. öffentliche Auflage)
	vom 14. Januar 2021 (2. öffentliche Auflage)
	vom 01. September 2022 (3. öffentliche Auflage)
1. öffentliche Auflage	vom 04. September bis 05. Oktober 2020
2. öffentliche Auflage	vom 14. Januar bis 15. Februar 2021
3. öffentliche Auflage	vom 01. September bis 03. Oktober 2022
Einspracheverhandlung	am 16. November 2020
Erledigte Einsprachen	3
Unerledigte Einsprachen	0
Rechtsverwahrungen	0
Beschlossen durch den Gemeinderat	17. August 2020, 14. Dezember 2020 und 22. August 2022
Beschlossen durch die Gemeindeversammlung	am 10. Juni 2021
Namens der Einwohnergemeinde Laupen	
Der Präsident:	<i>W. G. Weber</i> 1.3.23
Der Sekretär	<i>[Signature]</i> 1-3-23
Bekanntmachung nach Art. 122 Abs. 8 BauV	am 27. Oktober 2022
Die Richtigkeit dieser Angaben bescheinigt:	
Der Gemeindeschreiber:	Laupen, <i>1.3.2023</i>
Genehmigt durch das Amt für Gemeinden und Raumordnung	am <b>20. März 2023</b>

*[Signature]*



**A1 DEFINITIONEN UND MESSWEISEN**

**A11 Terrain**

**Massgebendes Terrain**

**A111** Als massgebendes Terrain gilt der natürlich gewachsene Geländeverlauf. Kann dieser infolge früherer Abgrabungen und Aufschüttungen nicht mehr festgestellt werden, ist vom natürlichen Geländeverlauf der Umgebung auszugehen.


Vgl. Art. 1 BMBV

**A12 Gebäude und Gebäudeteile**

**An- und Kleinbauten**

**A121 1** Kleinbauten sind freistehende Gebäude, die in ihren Dimensionen die zulässige Masse nicht überschreiten und nur Nebennutzflächen enthalten.

Z.B. Garagen, Unterstände, Geräteschuppen, Garten- und Gewächshäuser



**2** Anbauten sind mit einem anderen Gebäude zusammengebaut, überschreiten in ihren Dimensionen die zulässige Masse nicht und enthalten nur Nebennutzflächen.


Definition Nebennutzflächen SIA Norm 416: Zu den Nebennutzflächen gehören z.B. im Wohnungsbau -Waschküchen, Estrich- und Keller-räume, Abstellräume, Fahrzeugeinstellräume, Schutzräume, Kehr-richt-räume.

**Unterirdische Bauten (UIB) / Unterniveaubauten (UNB)**

- A122**
- 1 Unterirdische Bauten sind Gebäude, die mit Ausnahme der Erschliessung sowie der Geländer und Brüstungen vollständig unter dem massgebenden Terrain liegen.
  - 2 Unterniveaubauten sind Gebäude, die höchstens bis zum zulässigen Mass über das massgebende Terrain hinausragen.

Vgl. Art. 5 BMBV


Vgl. Art. 6 BMBV



**A13 Gebäudemasse**

**Gebäudelänge GL**


- A131** 1 Die Gebäudelänge GL ist die längere Seite des flächenkleinsten Rechtecks, welche die projizierte Fassadenlinie umfasst.



- 2 Der Gebäudelänge nicht angerechnet werden die Anbauten und die Untergeschosse und Unterniveaubauten.

**Taufseitige Fassadenhöhe  $F_h$  tr und Fassadenhöhe Attika  $F_h$  a**

- A132** 1 Die traufseitige Fassadenhöhe und die Fassadenhöhe Attika ist der grösste Höhenunterschied zwischen der Schnittlinie der Fassadenflucht mit der Oberkante der Dachkonstruktion und der dazugehörigen Fassadenlinie.




- 2 Abgrabungen des massgebenden Terrains für Hauseingänge und Garageneinfahrten bis zur zulässigen Gesamtbreite auf einer Fassadenseite bleiben unberücksichtigt.

**Kniestockhöhe**

- A133** Die Kniestockhöhe ist der Höhenunterschied zwischen der Oberkante des Dachgeschossbodens im Rohbau und der Schnittlinie der Fassadenflucht mit der Oberkante der Dachkonstruktion.


Die Kniestockhöhe dient der Unterscheidung zwischen Vollgeschoss und nicht anrechenbarem Dachgeschoss; vgl. Anhang A134 und A136.

**Kniestock:**



**Vollgeschosse VG**

- A134** 1 Als Vollgeschosse gelten alle Geschosse von Gebäuden, mit Ausnahme der Unter- und Dachgeschosse und Attikageschosse.




- 2 Bei zusammengebauten Gebäuden oder bei Gebäuden, die in der Höhe oder in der Situation je um ein Minimalmass gestaffelt sind, wird die Vollgeschossezahl für jeden Gebäudeteil separat bestimmt.


**Untergeschosse**

- A135** Untergeschosse sind Geschosse, bei denen die Oberkante des fertigen Bodens des darüberliegenden Vollgeschosses, gemessen in der Fassadenflucht, im Mittel höchstens bis zum zulässigen Mass über die Fassadenlinie hinausragt.

Zulässiges Mass vgl. Art. 215 Abs. 2 BR.  
Vgl. Art. 19 BMBV



- Fassadenlinie
- a zulässiges Mass für vorspringende Gebäudeteile
- b zulässiges Durchschnitmass für das Hinausragen des UG
- c zulässiges Mass für Untergeschosse
- ▨ Anteil des Geschosses über der Fassadenlinie
- UG Untergeschoss
- UIB Unterirdische Baute



**Dachgeschosse**

**A136**

Als Dachgeschosse gelten Geschosse, deren Kniestockhöhen das zulässige Mass nicht überschreiten.


Zulässiges Mass vgl. Art. 215 Abs. 2 BR.

## Attika

## A137

Auf Flachdachbauten kann ein Attikageschoss erstellt werden sofern

- a) es maximal  $\frac{2}{3}$  der Geschossfläche oberirdisch des darunter liegenden Vollgeschosses misst und
- b) die Fassadenhöhe Attika ( $F_h a$ ) eingehalten wird,
- c) der Dachvorsprung am Attikageschoss höchstens 0.30 m über die Fassadenflucht des Attikageschosses vorspringt.
- d) Das Attikageschoss kann bei einer Längsseite fassadenbündig angeordnet werden. An den übrigen Stellen ist das Attikageschoss mindestens 1.50 m von der Fassadenflucht des obersten Vollgeschosses zurückzusetzen.
- e) Auf dem Attikageschoss sind keine technischen Aufbauten gestattet.
- f) Die Fassaden des Attikageschosses sind bezüglich der Materialisierung von den Vollgeschossen abzusetzen.
- g) Flachdächer sind zu begrünen oder als Retentionsfläche zu gestalten.



**A14 Bauabstände**

**Gegenüber nachbarlichem Grund**

**A141** 1 Bei der Erstellung von Bauten und Anlagen, die das massgebende Terrain in irgendeinem Punkt um mehr als 1.20 m überragen, sind gegenüber den Nachbargrundstücken die festgelegten Grenzabstände einzuhalten.

Siehe auch das Schweizerische Zivilgesetzbuch und das Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch.

Zusammenbau

2 Die Baubewilligungsbehörde kann insbesondere den Bau an der Grenze und – innerhalb der zulässigen Gebäudelänge – den Zusammenbau an der Grenze gestatten.


Unterschreiten der Bauabstände gegenüber nachbarlichem Grund

3 Grenzabstände dürfen nur mit Ausnahmewilligung nach Art. 26 des Baugesetzes oder mit schriftlicher nachbarlicher Zustimmung unterschritten werden.

Näherbaubewilligungen dürfen nicht zur Unterschreitung des vorgeschriebenen Gebäudeabstandes führen.

- Kleiner Grenzabstand kA A142** 1 Der kA ist die Entfernung zwischen der projizierten Fassadenlinie und der Parzellengrenze.

**Kleiner und grosser Grenzabstand**



- 2 Er wird auf den Fassaden des Gebäudes gemessen, die nicht als Hauptwohnseite bestimmt ist
- 3 Vorspringende offene Gebäudeteile bleiben unberücksichtigt.

- Grosser Grenzabstand gA A143** 1 Der gA ist die Entfernung zwischen der projizierten Fassadenlinie und der Parzellengrenze und wird rechtwinklig zur Hauptwohnseite des Gebäudes gemessen.

- 2 Ist die besonnte Längsseite nicht eindeutig bestimmbar (keine Seite mehr als 10% länger oder bei Ost-West-Orientierung der Längsseite), bestimmt der Baugesuchsteller auf welcher Fassade, die Nordfassade ausgenommen, der grosse Grenzabstand gemessen wird.
- 3 Vorspringende offene Gebäudeteile bleiben unberücksichtigt.

**Anhang A**

**vorspringende offene Gebäudeteile / rückspringende Gebäudeteile**

**A144**

- 1 Vorspringende offene Gebäudeteile ragen höchstens bis zum zulässigen Mass (für die Tiefe) über die Fassadenflucht hinaus. Sie dürfen, mit Ausnahme der Dachvorsprünge, das zulässige Mass, beziehungsweise den zulässigen Anteil bezüglich des zugehörigen Fassadenabschnitts (für die Breite) nicht überschreiten.

- 2 Rückspringende Gebäudeteile sind gegenüber der Fassadenflucht bis zum zulässigen Mass zurückversetzt.

**Gebäudeabstand**

**A145**


- 1 Der Gebäudeabstand ist die kürzeste Entfernung zwischen den projizierten Fassadenlinien zweier Gebäude.
- 2 Er entspricht wenigstens der Summe der Grenzabstände. Bei Gebäuden auf demselben Grundstück wird er berechnet, wie wenn eine Grenze zwischen ihnen läge.

Vgl. Art. 10 BMBV, Art. 79 und Art. 79b EG ZGB

Offene vorspringende Gebäudeteile sind: Vordächer, Aussentreppen, die nicht der Haupteinschliessung des Gebäudes dienen, Laderampen, überdeckte mind. zweiseitig offene Sitzplätze, Balkone (auch mit Seitenwänden und Abstützungen), Lauben udgl.

Vorbehalten bleibt auch Art. 79b EG ZGB.

- 3 Für An- und Kleinbauten kann die zuständige Behörde den Gebäudeabstand gegenüber Bauten auf demselben Grundstück, und mit Zustimmung des Nachbarn gegenüber Nachbarbauten, bis auf 2.00 m herabsetzen, wenn nicht öffentliche Interessen entgegenstehen.



- A Grenzabstand  
 G Gebäudeabstand  
 mG mindestens einzuhaltender Gebäudeabstand  
 --- mindestens einzuhaltender Grenzabstand  
 --- Baulinie  
 --- Fassadenlinie  
 o-o Parzellengrenze

- 4 Zwischen Bauten, die aufgrund früherer baurechtlicher Vorschriften oder Ausnahmebewilligungen den Grenzabstand nicht einhalten, reduziert sich der Gebäudeabstand um das Mass der Unterschreitung des Grenzabstandes. Die Baupolizeibehörde kann jedoch den Gebäudeabstand angemessen vergrößern, wenn sonst für das altrechtliche oder für das neue Gebäude die Beschattungstoleranzen nach Art. 22 der Bauverordnung überschritten würden.
- 5 Vorbehalten bleibt die Befugnis zum Zusammenbau.

**Anhang A**

Gegenüber Zonengrenzen	6	Die Abstände gegenüber Zonengrenzen werden auf die gleiche Art und Weise wie diejenigen gegenüber nachbarlichem Grund gemessen.	Abstände: kleiner und grosser Grenzabstand, vgl. A142 und 143.
Gegenüber Landwirtschaftszone	7	Gegenüber der Landwirtschaftszone haben sämtliche Bauten und Anlagen einen Abstand von mindestens 5 m einzuhalten, soweit nicht Grenz-, Strassen-, Gebäude- oder andere Abstände grössere Bauabstände erfordern.	
Gegenüber Wald	8	Der Abstand von Bauten und Anlagen gegenüber dem Wald richtet sich nach der Waldgesetzgebung (WaG; KWaG, KWaV).	
<b>Bauabstände für Tiefbauten u. dgl.</b>	<b>A146</b>	<p>1 Den Boden nicht überragende Bauten und Anlagen und dgl. wie private Wege, Strassen, Parkplätze und Einfahrten zu unterirdischen Einstellhallen haben einen Grenzabstand von 1 m einzuhalten. Sie sind so anzulegen, dass weder durch ihre Benützung noch durch ihren Unterhalt nachteilige Einflüsse auf die Nachbargrundstücke entstehen (Tauwasser, Abgase, Lärm, Unfallgefahr).</p> <p>2 Mit Zustimmung des Nachbarn dürfen die in Abs. 1 genannten Bauten und Anlagen unmittelbar an der Grenze errichtet werden. Gebäudeabstände sind keine zu berücksichtigen.</p>	
<b>Bauabstand von öffentlichen Strassen</b>	<b>A147</b>	<p>1 Unter Vorbehalt des Absatzes 2 ist von Kantonsstrassen ein Bauabstand von mindestens 5 m, von anderen öffentlichen Strassen ein Abstand von mindestens 3.60 m, einzuhalten. Der Strassenabstand von öffentlichen Strassen wird ab Fahrbahnrand gemessen. Für Staatsstrassen gilt der Strassenabstand nach Art. 80 SG.</p> <p>Bei den Gemeindestrassen, den Privatstrassen im Gemeindegebrauch sowie den selbstständigen Fuss- und Radwegen sind offene (nicht gedeckte) Parkplätze, Zufahrten, Zufahrtsrampen, Zugänge innerhalb des Bauabstandes von öffentlichen Strassen</p>	

zugelassen, sofern die Lichtraumprofile eingehalten sind und die Verkehrssicherheit gewährleistet ist.

- 2 Garagen haben gegenüber Kantonsstrassen, Basis- und Detailerschliessungsstrassen einen Abstand von 5.00 m einzuhalten.  
Mind. 2seitig offene Autounterstände haben gegenüber Staats- und Basiserschliessungsstrassen einen Abstand von 5.00 m einzuhalten. Gegenüber Detailerschliessungsstrassen einen Abstand von 3.60 m. Aus Gründen der Sicherheit kann die Gemeinde einen grösseren Abstand verlangen.


**Bauabstand von öffentlichen Fuss- und Radwegen**

- A148**
- 1 Von selbstständigen Fuss- und Radwegen ohne anderen Fahrzeugverkehr ist für alle Gebäude ein Abstand von 2 m einzuhalten (vgl. Skizze A148).
  - 2 An unübersichtlichen Stellen kann ein grösserer Bauabstand verlangt werden, wenn dies die konkrete Situation erfordert.


**Gewässerräume**

- A149**
- 1 Messweise bei offenen Gewässern

Massgebend ist der Zonenplan Gewässerräume.



2



Ufervegetation

A149a




Abbildung 3: Uferbereich nach NHG und Pufferstreifen nach ChemRRV sind Teile des Gewässerraums

**A15 Nutzungsziffern**

**Geschossfläche oberirdisch (GFo)**


**A 151 1** Die Geschossflächenziffer oberirdisch (GFZo) ist die Summe aller oberirdischen Geschossflächen (GFo) der anrechenbaren Grundstücksfläche.

**Geschossflächenziffer oberirdisch (GFZo)**

**2** Die Geschossfläche oberirdisch (GFo) oder Geschossflächenziffer oberirdisch (GFZo) umfassen die Geschossflächen der Vollgeschosse und Dach- und Attikageschosse.

Vgl. Art. 28 BMBV.  
Vgl. Anhang I A133ff

*Grundriss 1. Obergeschoss:*



Vgl. Art. 27 BMBV

<b>Überbauungsziffer (UeZ)</b>	<b>A 153</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Die Überbauungsziffer (ÜZ) ist das Verhältnis der anrechenbaren Gebäudefläche (aGbF) zur anrechenbaren Grundstücksfläche (aGSF)</li> <li>2 Als anrechenbare Gebäudefläche gilt die Fläche innerhalb der projizierten Fassadenlinie.</li> </ol>	Vgl. Art. 96 BauV.
<b>Anrechenbare Grundstückfläche (aGSF)</b>	<b>A 154</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Zur anrechenbaren Grundstücksfläche (aGSF) gehören die in der entsprechenden Bauzone liegenden Grundstücksflächen bzw. Grundstücksteile.</li> <li>2 Die Flächen der Hauszufahrten werden angerechnet.</li> <li>3 Nicht angerechnet werden die Flächen der Basis- und Detailerschliessung.</li> </ol>	Vgl. Art. 27 BMBV.
<b>Grünflächenziffer (GZ)</b>	<b>A 155</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Die Grünflächenziffer (GZ) ist das Verhältnis der anrechenbaren Grünfläche (aGrF) zur anrechenbaren Grundstücksfläche (aGSF).</li> <li>2 Als anrechenbare Grünfläche gelten natürliche und/oder bepflanzte Bodenflächen eines Grundstücks, die nicht versiegelt sind und die nicht als Abstellflächen dienen.</li> </ol>	

## Register Laupen (Kant. Amt für Kultur, 20.01.2009 Bauinventar der Gemeinde Laupen)

## Beilage B I

Strasse	Nr.	Bau-gat-tung	Bau-gruppe	Bewer-tung	K-Objekt	Verweis
Alte Bernstrasse	N.N.	ÖA	-	erh		
Alte Bernstrasse	4	BH	A	erh	K	
Bahnhofstrasse	1	WH/G	B	erh	K	
Bahnhofstrasse	3	WH/G	B	sch	K	
Bärenplatz	1	WH/G	B	sch	K	
Bärenplatz	3	WH/G	B	sch	K	
Bärenplatz	4	WH/G	B	erh	K	
Bärenplatz	5	GG	B	sch	K	
Bärenplatz	6	WH	B	erh	K	
Bärenplatz	7	GB	B	sch	K	
Bärenplatz	8	GG	B	sch	K	
Bärenplatz	8A	Sch	B	erh	K	
Bärenplatz	9	WH/G	B	sch	K	
Beim Tor	N.N.	ÖA	A	sch	K	
Beim Tor	2	WH/G	B	sch	K	
Beim Tor	4	WH	B	sch	K	
Bleikeweg	4	GB	-	sch	K	
Bösingenstrasse	N.N.	Br	-	sch	K	
Bösingenstrasse	N.N.	ÖA	-	erh		
Bösingenstrasse	13	IB	-	sch	K	
Bösingenstrasse	14	WH	-	sch	K	
Bösingenstrasse	15	Vi	-	sch	K	
Bösingenstrasse	16	WH/G	-	sch	K	
Chroslenweg	1	WH	-	erh		
Chroslenweg	2	WH	-	erh		
Chroslenweg	3	WH	-	erh		
Chroslenweg	24	WH	-	erh		
Freienhof	1	WH	A	sch	K	
Freienhof	2	WH	A	sch	K	

Gartenstrasse	41	WH	-	erh		
Gartenstrasse	43					s. Gartenstr.41
Gartenstrasse	45	WH	-	erh		
Gartenstrasse	47					s. Gartenstr.45
Gillenuweg	6	WH	-	erh		
Grabenweg	2	WH/G	B	erh	K	
Grabenweg	4	GB	A	erh	K	
Grabenweg	4A	Sch	A	erh	K	
Grabenweg	9	Vi	A	sch	K	
Grabenweg	10	WH	A	sch	K	
Kirchgässli	1	WH	A	sch	K	
Krautgasse	2	WH	B	sch	K	
Krautgasse	8	IB	A	sch	K	
Krautgasse	9	BH	-	erh		
Kreuzplatz	N.N.	ÖA	A	erh	K	
Kreuzplatz	1	WH	A	sch	K	
Kreuzplatz	2	WH/G	A	sch	K	
Kreuzplatz	2A					s. Kreuzplatz 2
Kreuzplatz	3	WH	A	sch	K	
Kreuzplatz	4	WH	A	sch	K	
Kreuzplatz	5	WH	A	sch	K	
Kreuzplatz	6	GG	A	sch	K	
Kreuzplatz	7	WH	A	sch	K	
Kreuzplatz	8	IB	A	sch	K	
Kreuzplatz	12	WSt	A	sch	K	
Läubliplatz	N.N.	ÖA	A	sch	K	
Läubliplatz	2	WH	A	sch	K	
Läubliplatz	4	WH	A	sch	K	
Läubliplatz	6	WH	A	sch	K	

**Register Laupen (Kant. Amt für Kultur, 20.01.2009 Bauinventar der Gemeinde Laupen)**

**Beilage B I**

Strasse	Nr.	Bau-gat-tung	Bau-gruppe	Bewer-tung	K-Objekt	Verweis
Läubliplatz	8	WH	A	sch	K	
Läubliplatz	10	WH	A	sch	K	
Läubliplatz	12	WH	A	sch	K	
Läubliplatz	14	WH	A	sch	K	
Läubliplatz	16	Ki	A	sch/Sit	K	
Laupenau	1	WH	D	erh	K	
Laupenau	2	WH	D	erh	K	
Laupenau	3	WH	D	erh	K	
Laupenau	4	WH	D	erh	K	
Laupenau	5	WH	D	erh	K	
Laupenau	6	WH	D	erh	K	
Laupenau	7	WH	D	erh	K	
Leuenbühlweg	1	Vi	-	erh		
Marktgasse	N.N.	ÖA	A	sch	K	
Marktgasse	N.N.	ÖA	A	sch	K	
Marktgasse	1	WH/G	A	sch	K	
Marktgasse	3	WH	A	sch	K	
Marktgasse	4	WSt	A	sch	K	
Marktgasse	6	WH	A	sch	K	
Marktgasse	7	WH/G	A	sch	K	
Marktgasse	8	WH/G	A	sch	K	
Marktgasse	9	WH/G	A	sch	K	
Marktgasse	10	WH/G	A	sch	K	
Marktgasse	11	WH/G	A	sch	K	
Marktgasse	12					s. Marktgasse 10
Marktgasse	13	WH	A	sch	K	
Marktgasse	14	WH	A	sch	K	
Marktgasse	15	WH/G	A	sch	K	
Marktgasse	16	WH/G	A	sch	K	

Marktgasse	17	WH/G	A	sch	K	
Marktgasse	18	WH	A	sch	K	
Marktgasse	19	WH/G	A	sch	K	
Marktgasse	21	WH/G	A	sch	K	
Marktgasse	21A	WSt	A	sch	K	
Marktgasse	23	PH	A	sch	K	
Moosgärtenweg	N.N.	Scho	-	sch	K	
Moosgärtenweg	10	Vi	-	sch	K	
Moosgärtenweg	10A	Scho	-	sch	K	
Moosgärtenweg	12	WH	-	erh		
Moosgärtenweg	14	WH	-	erh		
Moosgärtenweg	16	WH	-	erh		
Moosgärtenweg	18	WH	-	erh		
Moosgärtenweg	24	IB	-	erh		
Mühle	1	BH	-	sch	K	
Mühle	2	WH	-	erh		
Mühle	2A	Scho	-	erh		
Mühle	9	Mü	-	erh		
Mühle	12	Mü	-	sch	K	
Mühle	13	BH	-	erh		
Mühle	14	St	-	erh		
Mühlestrasse	N.N.	ÖA	-	sch	K	
Mühlestrasse	N.N.	ÖA	C	erh	K	
Mühlestrasse	N.N.	ÖA	C	erh	K	
Mühlestrasse	1	WH	C	erh	K	
Mühlestrasse	4	WH	C	Anh		
Mühlestrasse	5	WH/G	C	sch	K	
Mühlestrasse	6	BH	C	sch	K	
Mühlestrasse	8	BH	C	sch	K	

**Register Laupen (Kant. Amt für Kultur, 20.01.2009 Bauinventar der Gemeinde Laupen)**

**Beilage B I**

Strasse	Nr.	Bau-gat-tung	Bau-gruppe	Bewer-tung	K-Objekt	Verweis
Mühlestrasse	12	WH	C	erh	K	
Mühlestrasse	13	WH/G	C	erh	K	
Mühlestrasse	16	WH	C	erh	K	
Mühlestrasse	28	SH	-	sch	K	
Mühlestrasse	28A	SH	-	sch	K	
Murtenstrasse	N.N.	ÖA	B	erh	K	
Murtenstrasse	1	BH	B	sch	K	
Murtenstrasse	2	IB	B	erh/Sit	K	
Murtenstrasse	3	WH/G	B	sch	K	
Murtenstrasse	5	BH	B	erh	K	
Murtenstrasse	8	WH	B	erh	K	
Murtenstrasse	10	WH	B	erh	K	
Murtenstrasse	11	WH	B	sch	K	
Murtenstrasse	13	WH	B	sch	K	
Neueneggstrasse	N.N.	ÖA	-	sch	K	
Neueneggstrasse	1	WH	B	sch	K	
Neueneggstrasse	2	Vi	B	sch	K	
Neueneggstrasse	3	WH/G	B	sch	K	
Neueneggstrasse	5	WH	B	sch	K	
Neueneggstrasse	7	WH	B	sch	K	
Neueneggstrasse	9	ÖB	A	erh	K	
Neueneggstrasse	11	Vi	-	sch	K	
Neueneggstrasse	13					s. Neueneggstr.11
Neuengasse	N.N.	ÖA	B	sch/Sit	K	
Neuengasse	N.N.	WH/G	B	Anh		
Neuengasse	1	WH/G	B	sch	K	
Neuengasse	2	WH/G	B	sch	K	
Neuengasse	3	WH/G	B	erh	K	
Neuengasse	3B					s. Neuengasse 3

Neuengasse	4	SH	B	sch	K	
Neuengasse	5	GG	B	sch	K	
Neuengasse	5A	GG	B	sch	K	
Neuengasse	7	GG	B	sch	K	
Neuengasse	8	WH/G	B	sch	K	
Neuengasse	10	WH/G	B	sch	K	
Neuengasse	12	WH/G	B	erh	K	
Neuengasse	14	WH/G	B	sch	K	
Neuengasse	16	WH/G	B	sch	K	
Noflenweg	N.N.	ÖA	-	erh		
Saanebrücke	N.N.	Br	-	erh		
Saanebrücke	1	GG	-	sch/Sit	K	
Scheuermattweg	2	WH/G	C	erh	K	
Schloss	N.N.	ÖB	A	sch	K	
Schloss	N.N.	WSt	A	sch/Sit	K	
Schloss	N.N.	ÖA	A	erh	K	
Schloss	1	WSt	A	sch/Sit	K	
Schloss	3	WH	A	sch	K	
Wührenweg	N.N.	ÖA	-	erh		

**Liste der geschützten Naturobjekte****Beilage B II****Einzelbäume (EB) und Baumgruppen (BG):**

<i>INV.-NR.</i>	<i>BAUMART(EN) / STANDORT</i>
EB 5	Ahorn an Kantonsstrasse nach Gümmenen
BG 6	Strassenbäume am Talmühleweg
EB 7	Strassenbaum an der nördl. Murtenstrasse
BG 8	Rottanne und Birke Ecke Garten-/Schützenstrasse
EB 9	Linde beim Waschhaus im Neubauquartier
BG 11	Vier Eichen beim Saliswald
BG 13	Strassenbäume an der mittleren Murtenstrasse
EB 14	Einzelbaum Weggabelung Wassermatte
BG 15	Strassenbäume und Lindenbestand Schulareal
BG 17	Strassenbäume Murtenstrasse dito B. 13
EB 18	Eiche Stadtmattstrasse 30
EB 20	Linde an der Gabelung Murtenstrasse 1 - Mühlestrasse
BG 21	Linden und Kastanienbäume beim Gasthof "Linde", Bärenplatz
EB 22	Buche an der Stadtmauer beim Pfarrhaus
EB 25	Rottanne am Schlossweg
BG 28	Zwei Einzelbäume im Schlossfriedhof
BG 29	Einzelbaum Haldeparkplatz
BG 33	Alter Baumbestand Bösingenstrasse 16
EB 34	Kastanienbaum Bösingenstrasse 13
BG 35	Drei Eichen in der Weiermatt (Kantonsgrenze)
BG 36	Einzelbaum Bösingenstrasse 15
EB 37	Eiche unterhalb Strasse nach Noflen
EB 40	Einzelbaum Wegkreuzung "Uf de Friede"
EB 41	Einzelbaum vor dem Oekum. Zentrum Noflenweg
EB 42	Rosskastanie in Schlossterrasse
BG 43	Baumgruppe (Eichen) unterhalb Strasse nach Noflen

**Hecken und Feldgehölze (H):**

<i>INV.-NR.</i>	<i>BEZEICHNUNG / STANDORT</i>
H 1	Heckenbestand Laupenau
H 2	Heckenbestand nördl. Murtenstrasse
H 3	Heckenbestand Aufschüttparzelle / Reitgelände
H 4	Hecke bei Felswand Leuebiel
H 5	Hecke im Rollis mit 9 Eichen und einer Buche
H 6	Hecke beim Schwimmbad Gillenau
H 7	Hecke an der Kantonsgrenze

**Bäche (BA):**

BA 1a	Fülgerebach
BA 1b	Gummebach
BA 2	Talbach mit Bestockung
BA 3	Bestockter Bachlauf "Uf de Fried" / "Wüeri"
BA 4	Hilfigenbach
BA 7	Bachlauf Besigefeld, teilweise eingedolt
BA 8	Noflenbach, weitgehend eingedolt

**Trockenstandorte regionaler Bedeutung (T):**

T 1	Trockenrasen auf dem Flussdamm Laupenau
T 2	Trockenstandort Böschung Talmühleweg

**Kantonales Naturschutzgebiet (N):**

N 1	Naturschutzgebiet Laupenau-Hirsried
-----	-------------------------------------