

**Kanton Thurgau**



**Politische Gemeinde Kradolf-Schönenberg**

---

---

# **Baureglement 2020**

Stand 01. Oktober 2020

# INHALTSVERZEICHNIS

|  |              |
|--|--------------|
| <b>I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN</b>                                    | <b>1</b>     |
| Art. 1 Zweck und Geltungsbereich                                     | 1            |
| Art. 2 Bestandteile der Kommunalplanung                              | 1            |
| Art. 3 Zuständigkeiten   | 1            |
| <b>II. ZONENVORSCHRIFTEN</b>   | <b>2</b>     |
| <b>A Allgemeines</b>   | <b>2</b>     |
| Art. 4 Zoneneinteilung   | 2            |
| Art. 5 Masstabelle   | 3            |
| <b>B Bauzonen</b>  | <b>4</b>     |
| Art. 6 Wohnzonen W 2a, W 2b, W 3                                     | 4            |
| Art. 7 Einfamilienhauszone Weitenau EW                               | 4            |
| Art. 8 Dorfzone D  | 4            |
| Art. 9 Teigiarealzone TA   | 5            |
| Art. 10 Weilerzone Wz  | 5            |
| Art. 11 Wohn- und Arbeitszonen WA 2, WA 3                            | 5            |
| Art. 12 Zentrumszonen Z  | 5            |
| Art. 13 Arbeitszone Gewerbe und Dienstleistungen AG                  | 5            |
| Art. 14 Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen OeBA, OeA           | 6            |
| Art. 15 Spezialbauzone Klein Rigi I KR I                             | 6            |
| Art. 16 Spezialbauzone Klein Rigi II KR II                           | 6            |
| <del>Art. 17 Spezialbauzone Au aufgehoben</del>                      | <del>6</del> |
| Art. 18 Freihaltezone Fh   | 6            |
| <b>C Landwirtschaftszonen</b>  | <b>7</b>     |
| Art. 19 Landwirtschaftszone Lw                                       | 7            |
| Art. 20 Landwirtschaftszonen für besondere Nutzungen LwbN T, LwbN Pf | 7            |
| <b>D Schutzzonen</b>   | <b>7</b>     |
| Art. 21 Landschaftsschutzzone Ls                                     | 7            |
| <b>E Überlagernde Zonen</b>  | <b>7</b>     |
| Art. 22 Zone für archäologische Funde AF                             | 7            |
| Art. 23 Zone mit Gestaltungsplanpflicht GP                           | 8            |
| Art. 24 Gefahrenzone GF  | 8            |
| <b>III. BAUVORSCHRIFTEN</b>  | <b>9</b>     |
| <b>A Massvorschriften</b>  | <b>9</b>     |
| Art. 25 Grenzabstände Bauten, Anlagen, Terrainveränderungen          | 9            |

---

|             |  |           |
|-------------|--|-----------|
| Art. 26     | Grenzabstände Bepflanzungen  | 9         |
| Art. 27     | Mehrlängenzuschläge  | 9         |
| Art. 28     | Bauen an Hanglagen   | 9         |
| <b>B</b>    | <b>Ausstattung</b>   | <b>10</b> |
| Art. 29     | Parkierung für Fahrzeuge   | 10        |
| Art. 30     | Reduktion der Pflichtparkfelder                                      | 10        |
| Art. 31     | Anforderungen Grundstückzufahrten                                    | 10        |
| Art. 32     | Parkierung für Zweiräder   | 10        |
| Art. 33     | Spielplätze und Freizeitflächen                                      | 10        |
| Art. 34     | Kehrichtsammelstellen  | 11        |
| Art. 35     | Schneefänge  | 11        |
| <b>C</b>    | <b>Weitere Bauvorschriften</b>                                       | <b>11</b> |
| Art. 36     | Haushälterische Bodennutzung   | 11        |
| Art. 37     | Nebennutzflächen   | 11        |
| <b>IV.</b>  | <b>GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN</b>                                       | <b>11</b> |
| <b>A</b>    | <b>Allgemeine Gestaltungsvorschriften</b>                            | <b>11</b> |
| Art. 38     | Gesamtwirkung  | 11        |
| Art. 39     | Dachgestaltung   | 12        |
| <b>B</b>    | <b>Zusätzliche Gestaltungsvorschriften für Dorf- und Weilerzonen</b> | <b>12</b> |
| Art. 40     | Einpassung in Bestand  | 12        |
| Art. 41     | Dachgestaltung   | 12        |
| Art. 42     | Fassadengestaltung   | 12        |
| Art. 43     | Fenstergestaltung  | 12        |
| <b>C</b>    | <b>Umgebungsgestaltung</b>   | <b>13</b> |
| Art. 44     | Terrainveränderungen   | 13        |
| Art. 45     | Bepflanzungen  | 13        |
| Art. 46     | Künstliche Beleuchtung   | 13        |
| Art. 47     | Sicht- und Schallschutzwände   | 13        |
| <b>V.</b>   | <b>WEITERE BESTIMMUNGEN</b>  | <b>13</b> |
| Art. 48     | Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes                             | 13        |
| <b>VI.</b>  | <b>ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN</b>                            | <b>14</b> |
| Art. 49     | Inkrafttreten  | 14        |
| Art. 50     | Übergangsbestimmungen  | 14        |
| <b>VII.</b> | <b>VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN</b>                                   | <b>16</b> |

---

Die Politische Gemeinde Kradolf-Schönenberg erlässt gestützt auf § 4 des Planungs- und Baugesetzes (PBG) vom 21.12.2011 und § 10 des Gesetzes zum Natur- und Heimatschutz (TG NHG) das nachfolgende

## **BAUREGLEMENT**

### **I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN**

#### **Art. 1 Zweck und Geltungsbereich**

- <sup>1</sup> Das Baureglement ordnet in Verbindung mit dem Zonenplan und unter Beachtung der Vorschriften des Bundes und des Kantons das Planungs- und Bauwesen der Gemeinde.
- <sup>2</sup> Das Baureglement gilt für das ganze Gebiet der Politischen Gemeinde Kradolf-Schönenberg.

#### **Art. 2 Bestandteile der Kommunalplanung**

*Die Kommunalplanung umfasst den Richtplan, den Rahmennutzungsplan (Baureglement, Zonenplan) und soweit erforderlich Sondernutzungspläne mit den zugehörigen Vorschriften (Gestaltungs- und Baulinienpläne, Schutzplan NHG).*

#### **Art. 3 Zuständigkeiten**

*Die Gemeindebehörde führt das Baubewilligungsverfahren durch und handhabt die Baupolizei.*

## **II. ZONENVORSCHRIFTEN**

### **A Allgemeines**

#### **Art. 4 Zoneneinteilung**

Das Gemeindegebiet ist im Zonenplan in folgende Nutzungs- und überlagernde Zonen eingeteilt:

##### **Bauzonen**

Wohnzonen W 2a, W 2b, W 3

Einfamilienhauszone Weitenau EW

Dorfzone D

Teigiarealzone TA

Weilerzone Wz

Wohn- und Arbeitszonen WA 2, WA 3

Zentrumszone Z

Arbeitszone Gewerbe und Dienstleistungen AG

Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen OeBA, OeA

Spezialbauzonen Klein Rigi KR I, KR II

Freihaltezone Fh

##### **Landwirtschaftszonen**

Landwirtschaftszone Lw

Landwirtschaftszonen für besondere Nutzungen LwbN Pf, LwbN T

##### **Schutzzonen**

Landschaftsschutzzone Ls

##### **Überlagernde Zonen**

Zone für archäologische Funde AF

Zone mit Gestaltungsplanpflicht GP

Gefahrenzone GF

**Art. 5 Masstabelle**

| Zone                                     |         | Geschoss-<br>flächenziffer GFZ<br>[1]<br>max. | Grenzabstand <sup>a)</sup> |                         | Gebäude-<br>länge<br>[m]<br>max. | Fassaden-<br>höhe <sup>b)</sup><br>[m]<br>max. | Gesamt-<br>höhe<br>[m]<br>max. | ES <sup>c)</sup> | Bauweise                         |
|--|---------|---|----------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|------------------|----------------------------------|
|  |         |   | GA klein<br>[m]<br>min.    | GA gross<br>[m]<br>min. |                                  |  |                                |                  |                                  |
| Wohnzonen                                | W 2a    | 0.70  | 4.0                        | 6.0                     | 30.0                             | 7.5  | 11.0                           | II               | offen, halboffen                 |
|  | W 2b    | 0.85  | 4.0                        | 6.0                     | 35.0                             | 8.0  | 11.5                           | II               | offen, halboffen                 |
|  | W 3     | 1.05  | 5.0                        | 8.0                     | 50.0                             | 11.0   | 14.5                           | II               | offen, halboffen                 |
| Einfamilienhauszone Weitenau             | E W     | 0.50  | 4.0                        | 6.0                     | 25.0                             | 5.0  | 8.0                            | II               | offen, halboffen                 |
| Dorfzone                                 | D       | --  | 4.0                        | 5.0                     | 40.0                             | 8.5  | 13.0                           | III              | offen, halboffen                 |
| Teigiarealzone                           | TA      | --  | 4.0                        | 4.0                     | 60.0                             | 14.5   | 18.5                           | III              | offen, halboffen,<br>geschlossen |
| Weilerzone                               | Wz      | 0.90  | 4.0                        | 5.0                     | 35.0                             | 8.5  | 13.0                           | III              | offen, halboffen                 |
| Wohn- und Arbeitszonen                   | WA 2    | 0.95  | 4.0                        | 6.0                     | 40.0                             | 8.5  | 12.5                           | III              | offen, halboffen                 |
|  | WA 3    | 1.05  | 5.0                        | 8.0                     | 50.0                             | 11.5   | 15.5                           | III              | offen, halboffen                 |
| Zentrumszone                             | Z       | --  | 5.0                        | 5.0                     | 60.0                             | 14.5   | 18.5                           | III              | offen, halboffen                 |
| Arbeitszone Gewerbe und Dienstleistungen | AG      | --  | 4.0 <sup>1)</sup>          | 4.0 <sup>1)</sup>       | 80.0                             | 12.0   | 16.0                           | III              | offen, halboffen                 |
| Zone für öffentliche Bauten und Anlagen  | OeBA    | --  | 4.0                        | 4.0                     | 80.0                             | 12.0   | 16.0                           | III              | offen, halboffen                 |
| Landwirtschafts-, Landschaftsschutzzone  | Lw, Ls  | --  | 4.0                        | 4.0                     | --                               | 10.0   | 15.0                           | III              | offen, halboffen                 |
| LwbN Pflanzenbau                         | LwbN Pf | --  | 4.0                        | 4.0                     | --                               | 9.5  | 12.0                           | III              | offen, halboffen                 |
| LwbN Tierhaltung                         | LwbN T  | --  | 4.0                        | 4.0                     | 80.0                             | 8.0  | 12.0                           | III              | offen, halboffen                 |

a) Grenzabstand gilt für Hauptbauten, Mehrlängenzuschlag vgl. Art. 27 BauR, übrige Grenzabstände vgl. Art. 25 BauR

b) Die Fassadenhöhe wird bei Schrägdächern auf der Traufseite, bei Flachdächern an denjenigen Fassaden, an welchen das Attikageschoss zurückversetzt ist, gemessen, wobei Brüstungen die um das Mass ihrer Höhe gegenüber der Fassadenflucht zurückspringen, nicht mitgemessen werden.  
Bei Schrägdächern darf die Differenz zwischen der projektierten Fassadenhöhe an der Traufseite und der projektierten Gesamthöhe die Differenz der gemäss Masstabelle festgelegten Fassaden- und Gesamthöhe nicht überschreiten. Bei Flachdächern darf die Höhe von Attikageschossen 3.20 m nicht überschreiten.

c) ES = Lärmempfindlichkeitsstufe gemäss LSV

1) Zuschlag gegenüber Zonen mit Wohnnutzung gemäss Art. 13 BauR

## **B Bauzonen**

### **Art. 6 Wohnzonen W 2a, W 2b, W 3**

- <sup>1</sup> *Wohnzonen umfassen Gebiete, die für das Wohnen bestimmt sind. Sie bezwecken die Erhaltung und Schaffung ruhiger Wohnverhältnisse.*
- <sup>2</sup> *Nicht störende Gewerbe- oder Dienstleistungsbetriebe sind zulässig, soweit sie mit dem Wohncharakter vereinbar sind.*
- <sup>3</sup> Die **Wohnzone W 2a** dient einer Bebauung mit Ein- bis Dreifamilienhäusern.
- <sup>4</sup> Die **Wohnzone W 2b** dient einer Bebauung mit jeglicher Art von Wohnbauten mit mindestens 2 Vollgeschossen.
- <sup>5</sup> Die **Wohnzone W 3** dient einer Bebauung mit Mehr- und Reiheneinfamilienhäusern mit mindestens 3 Vollgeschossen.

### **Art. 7 Einfamilienhauszone Weitenau EW**

- <sup>1</sup> Die Einfamilienhauszone Weitenau bezweckt eine Erhaltung des Siedlungscharakters durch eine baustilgerechte Erhaltung, Erneuerung und Pflege der vorhandenen Bausubstanz und der Freiräume. Neu-, An- und Umbauten haben sich an die Bauweise der bestehenden Fachwerkbauten anzupassen.
- <sup>2</sup> Zulässig sind Ein-, Doppel- und Zweifamilienhäuser.
- <sup>3</sup> Bestehende Riegel, Schindelschirme und Holzverkleidungen sind auf der Hauptwohnseite und, sofern energetisch machbar, mindestens einer zusätzlichen Seite zu erhalten. Für Erneuerungen auf den übrigen Seiten sind neben obigen Materialien auch feingliedrige Eternitschirme zugelassen.
- <sup>4</sup> Dächer sind mit braunen, allenfalls altroten Ziegeln einzudecken. Die minimale Dachneigung beträgt 35°.
- <sup>5</sup> Fenster sind als stehende Rechtecke auszubilden. Bestehende Fensterläden und bestehende Fenstersprossen sind zu erhalten. Soweit sinnvoll sind auch bei Neubauten Fensterläden und Fenstersprossen anzubringen.
- <sup>6</sup> Die Siedlung ist offen zu gestalten. Hecken und Zäune sind zu vermeiden.

### **Art. 8 Dorfzone D**

- <sup>1</sup> *Dorfzonen umfassen Gebiete, die der gemischten baulichen Nutzung dienen und bezwecken die Erhaltung, Erneuerung und Pflege der vorhandenen Bausubstanz und der Freiräume.*
- <sup>2</sup> *Neu-, An- und Umbauten sind sorgfältig in das Ortsbild einzuordnen*
- <sup>3</sup> *Zulässig sind Wohnbauten, mässig störende Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe, Mischbauten und landwirtschaftliche Betriebe.*
- <sup>4</sup> Sofern keine öffentlichen Interessen verletzt werden, kann die Gemeindebehörde zum Schutze des Ortsbildes und zur Siedlungserneuerung nach Abwägung der beteiligten privaten Interessen Ausnahmen von kommunalen Vorschriften oder Plänen bewilligen. Sie holt in diesen Fällen eine Fachbeurteilung ein.
- <sup>5</sup> Hauptbauten müssen 2 Vollgeschosse und zusätzlich ein Dachgeschoss aufweisen.

**Art. 9 Teigiarealzone TA**

- 1 Die Teigiarealzone TA bezweckt die Erhaltung und Belebung bestehender Bauten in ihrer Baustruktur und industriegeschichtlichen Eigenart. Neu-, An- und Umbauten haben sich sorgfältig in die bestehende Struktur einzugliedern.
- 2 Die Zone dient der gemischten baulichen Nutzung. Zulässig sind Wohnnutzungen sowie mässig störende Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe.
- 3 Bei der Erstellung von Wohnungen ist sicherzustellen, dass andere Nutzungen innerhalb der Zone die Wohnqualität und Wohnhygiene nicht beeinträchtigen.

**Art. 10 Weilerzone Wz**

- 1 *Weilerzonen umfassen Gebiete, die der gemischten baulichen Nutzung dienen und bezwecken die Erhaltung, Erneuerung und Pflege der vorhandenen Bausubstanz und der Freiräume.*
- 2 *Neu-, An- und Umbauten sind sorgfältig in das Ortsbild einzuordnen.*
- 3 *Zulässig sind Wohnbauten, mässig störende Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe, Mischbauten und landwirtschaftliche Betriebe.*

**Art. 11 Wohn- und Arbeitszonen WA 2, WA 3**

- 1 *Wohn- und Arbeitszonen umfassen Gebiete, die der gemischten baulichen Nutzung dienen.*
- 2 *Zulässig sind Wohnungen, mässig störende Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe sowie Mischbauten.*
- 3 In der **Wohn- und Arbeitszone WA 2** haben Hauptbauten mindestens 2 Vollgeschosse aufzuweisen.
- 4 In der **Wohn- und Arbeitszone WA 3** haben Hauptbauten mindestens 3 Vollgeschosse aufzuweisen.

**Art. 12 Zentrumszonen Z**

- 1 Zentrumszonen umfassen Gebiete mit zentrumsbildender Funktion, die der gemischten baulichen Nutzung dienen.
- 2 Zulässig sind Wohnungen, mässig störende Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe sowie Mischbauten.
- 3 Das Erdgeschoss muss in der Regel Gewerbe- oder Dienstleistungsnutzungen aufweisen.
- 4 Hauptbauten haben mindestens 3 Vollgeschosse aufzuweisen.

**Art. 13 Arbeitszone Gewerbe und Dienstleistungen AG**

- 1 Arbeitszonen Gewerbe und Dienstleistungen AG umfassen Gebiete, in denen mässig störende Gewerbe-, Dienstleistungs- und Verwaltungsbetriebe zulässig sind.
- 2 *Wohnnutzungen sind nur für betrieblich standortgebundenes Personal gestattet.*
- 3 Die zulässige Wohnnutzung muss mit dem zugehörigen Betrieb eine bauliche Einheit bilden.

- 4 Grosse Einkaufs- und Einzelhandelsgeschäfte mit mehr als 500.00 m<sup>2</sup> publikumsaktiver Fläche und Schwergewicht auf Gütern des täglichen bzw. periodischen Bedarfs oder andere Betriebe mit intensivem Publikumsverkehr sind nicht zulässig.
- 5 Gegenüber Zonen mit Wohnnutzung gilt ein Zuschlag zum Grenzabstand von 4.0 m.

#### **Art. 14 Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen OeBA, OeA**

- 1 **Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen OeBA** erfassen Gebiete, die für die Erstellung von öffentlichen oder öffentlichen Interessen dienenden Bauten und Anlagen bestimmt sind.
- 2 **Zonen für öffentliche Anlagen OeA** erfassen Gebiete, die für die Erstellung von öffentlichen oder öffentlichen Interessen dienenden Anlagen und dazugehörigen Kleinbauten bestimmt sind.
- 3 *Untergeordnete private Nutzungen sind zulässig.*

#### **Art. 15 Spezialbauzone Klein Rigi I KR I**

- 1 Die Spezialbauzone Klein Rigi I KR I dient der Erhaltung, Nutzung und massvollen Erweiterung der Liegenschaft Klein Rigi. Zulässig sind mässig störende kombinierte Wohn-, Hotel-, Gastronomie-, Dancing-/Disco-, medizinische Praxis- und Büronutzungen.
- 2 Erweiterungen und Umbauten haben sich ins bestehende Landschaftsbild einzuordnen und ins Gelände und die Umgebung einzufügen.
- 3 Es gelten die Massvorschriften der Dorfzone D.

#### **Art. 16 Spezialbauzone Klein Rigi II KR II**

- 1 Die Spezialbauzone Klein Rigi II KR II dient der Erstellung der für die Nutzung in der Spezialbauzone Klein Rigi I erforderlichen Verkehrsanlagen und zugehörigen Bauten.
- 2 Erweiterungen und Umbauten haben sich ins bestehende Landschaftsbild einzuordnen und ins Gelände und die Umgebung einzufügen.
- 3 Es gelten die Massvorschriften der Zone für öffentliche Anlagen OeA.

#### **Art. 17 ~~Spezialbauzone Au~~ aufgehoben**

#### **Art. 18 Freihaltezone Fh**

- 1 *Freihaltezonen Fh umfassen Gebiete, die aus Gründen der Kommunalplanung oder des Natur- und Heimatschutzes sowie zum Schutz von Aussichtspunkten nicht überbaut werden dürfen.*
- 2 *Sie bezwecken insbesondere:*
  - a) *die Gliederung der Bauzonen;*
  - b) *die Schaffung von Grünflächen samt Anlagen zur Erholung.*

- <sup>3</sup> *Bauten und Anlagen sind zulässig, wenn sie dem Zonenzweck dienen oder standortgebunden sind.*

## **C      Landwirtschaftszonen**

### **Art. 19    Landwirtschaftszone Lw**

- <sup>1</sup> *Landwirtschaftszonen Lw umfassen Land, das der landwirtschaftlichen Nutzung vorbehalten ist und sich für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung oder den produzierenden Gartenbau eignet.*
- <sup>2</sup> *Bauten und Anlagen haben sich sorgfältig ins Orts- und Landschaftsbild einzugliedern. Dies gilt insbesondere bezüglich Stellung, Dimensionierung, Materialisierung und Gestaltung sowie Bepflanzung.*

### **Art. 20    Landwirtschaftszonen für besondere Nutzungen LwbN T, LwbN Pf**

- <sup>1</sup> *Landwirtschaftszonen für besondere Nutzungen Tierhaltung **LwbN T** umfassen Land, das der überwiegend oder ausschliesslich bodenunabhängigen Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse im Bereich der Tierhaltung dient.*
- <sup>2</sup> *Landwirtschaftszonen für besondere Nutzungen Pflanzenbau **LwbN Pf** umfassen Land, das der überwiegend oder ausschliesslich bodenunabhängigen Produktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse im Bereich des Pflanzenbaus dient.*
- <sup>3</sup> *Bauten und Anlagen sind zulässig, wenn sie Artikel 16a Absatz 3 des Bundesgesetzes über die Raumplanung entsprechen.*
- <sup>4</sup> *Mittels geeigneter Bepflanzung ist eine landschaftsverträgliche Einordnung von Bauten und Anlagen sicherzustellen.*

## **D      Schutzzonen**

### **Art. 21    Landschaftsschutzzone Ls**

- <sup>1</sup> *Landschaftsschutzzone umfassen Gebiete, die der dauernden Erhaltung der wertvollen Landschaftsräume in ihrer natürlichen Schönheit, Vielfalt und Eigenart dienen.*
- <sup>2</sup> *Landwirtschaftliche Bauten und Anlagen sind erlaubt, sofern der Zonenzweck nicht beeinträchtigt wird. Für diese gelten die Massvorschriften der Landwirtschaftszone.*
- <sup>3</sup> *Die landwirtschaftliche Bewirtschaftung ist nicht eingeschränkt.*

## **E      Überlagernde Zonen**

### **Art. 22    Zone für archäologische Funde AF**

- <sup>1</sup> *Die Zonen für archäologische Funde bezwecken, bekannte sowie vermutete Fundstellen vor ihrer Zerstörung oder Veränderung zu bewahren und der wissenschaftlichen Untersuchung zugänglich zu machen. Den Interessen der betroffenen Grundeigentümer ist dabei Rechnung zu tragen.*

- <sup>2</sup> *Aushubarbeiten für Neu-, An- und Umbauten sowie Terrainveränderungen aller Art sind dem Amt für Archäologie frühzeitig anzuzeigen.*

### **Art. 23 Zone mit Gestaltungsplanpflicht GP**

- <sup>1</sup> *Zonen mit Gestaltungsplanpflicht erfassen Gebiete, die insbesondere der Einpassung von Bauten und Anlagen ins Orts- und Landschaftsbild sowie der differenzierten baulichen Verdichtung oder der Regelung von Schutzmassnahmen für Gebiete in den Gefahrenzonen dienen.*
- <sup>2</sup> *Bauten und Anlagen dürfen unter Vorbehalt von Absatz 3 nur erstellt, umgebaut oder erneuert werden, wenn ein Gestaltungsplan vorliegt.*
- <sup>3</sup> *Einzelne Baubewilligungen für Umbauten oder Erneuerungen dürfen erteilt werden, wenn sie den Gestaltungsplan nicht präjudizieren.*

### **Art. 24 Gefahrenzone GF**

- <sup>1</sup> *Gefahrenzonen sind überlagerte Zonen und umfassen Gebiete, in denen Menschen, Tiere oder erhebliche Sachwerte durch Rutschungen, Überschwemmungen, Steinschlag oder andere Naturereignisse bedroht sind. Sie werden auf der Grundlage der vom Kanton erarbeiteten Gefahrenkarten festgelegt und enthalten die zur Gefahrenprävention und –abwehr notwendigen Nutzungseinschränkungen oder Massnahmen.*
- <sup>2</sup> *In der Gefahrenzone dürfen Baubewilligungen nur erteilt werden, wenn mit Massnahmen zum Objektschutz gemäss dem Leitfaden des Kantons Thurgau «Objektschutz nachweis gravitative Naturgefahren Kanton Thurgau» sichergestellt ist, dass Menschen, Tiere und erhebliche Sachwerte nicht gefährdet sind. Die Massnahmen richten sich nach der Gefahrenart und deren Intensität.*
- <sup>3</sup> *Die Baubewilligungsbehörde stellt eine Ausfertigung der Baubewilligung der Gebäudeversicherung Thurgau zu und teilt dieser die Fertigstellung des Bauvorhabens mit.*

### **III. BAUVORSCHRIFTEN**

#### **A Massvorschriften**

##### **Art. 25 Grenzabstände Bauten, Anlagen, Terrainveränderungen**

- <sup>1</sup> Der grosse Grenzabstand ist auf der Hauptwohnseite einzuhalten. In Zweifelsfällen bestimmt die Gemeindebehörde die massgebende Gebäudeseite. Für eingeschossige Gewerbebauten mit höchstens einer Wohnung und angebaute, eingeschossige Gebäudeteile (z. B. Wintergarten, gedeckte Sitzplätze usw.) gilt allseitig der kleine Grenzabstand.
- <sup>2</sup> Für An- und Kleinbauten gilt ein Grenzabstand von mindestens 3.00 m. Davon ausgenommen sind Gerätehäuschen mit einer Grundfläche von weniger als 9.00 m<sup>2</sup> und einer Gesamthöhe von maximal 2.20 m. Diese dürfen bis 1.0 m an die Grenze gebaut werden.
- <sup>3</sup> Für Unterniveaubauten, unterirdischen Bauten sowie Fahrnisbauten gilt ein Grenzabstand von mindestens 0.50 m.
- <sup>4</sup> Tiefgaragenzufahrten sowie ebenerdige Anlagen wie Zufahrten, Abstellplätze, Hauszugänge und Spielplätze dürfen direkt an die Grenze gestellt werden.
- <sup>5</sup> Für Anlagen wie Schwimmbäder, Schwimmteiche, Biotope sowie wärmetechnische Anlagen beträgt der Grenzabstand mindestens 3.00 m.
- <sup>6</sup> Aufschüttungen, Abgrabungen, Stützbauwerke, Mauern und Wände haben einen Grenzabstand von der Hälfte der Höhe, im Minimum 0.60 m, einzuhalten.

##### **Art. 26 Grenzabstände Bepflanzungen**

- <sup>1</sup> Sträucher, Hecken, Lebhäge und ähnliche Pflanzungen bis zu einer späteren Höhe von 1.20 m dürfen in den Bauzonen an die Grenze gepflanzt werden.
- <sup>2</sup> Hochstämmige Bäume haben in den Bauzonen einen Grenzabstand von mindestens 4.00 m einzuhalten. Es gilt keine Beschränkung in der Höhe.

##### **Art. 27 Mehrlängenzuschläge**

- <sup>1</sup> Mehrlängenzuschläge werden innerhalb der Wohnzonen sowie der Wohn- und Arbeitszonen zu den Grenzabständen zugerechnet, wenn die Gebäudelänge 25.00 m übersteigt.
- <sup>2</sup> Sie betragen  $\frac{1}{4}$  der Mehrlänge, maximal 3.00 m.
- <sup>3</sup> Bei abgesetzten Fassaden mit Versetzungen im Grundriss von über 3.00 m, wird die massgebende Länge für den Mehrlängenzuschlag für jeden Gebäudeteil einzeln bestimmt.

##### **Art. 28 Bauen an Hanglagen**

- <sup>1</sup> In geneigtem Gelände dürfen die Fassadenhöhen auf der Talseite um maximal 1.60 m überschritten werden.
- <sup>2</sup> Als geneigtes Gelände gilt eine Neigung des massgebenden Terrains ab 12 % zwischen der Tal- und Bergfassade, gemessen durch den Schwerpunkt des flächenkleinsten Rechtecks der projizierten Fassadenlinie.

## **B Ausstattung**

### **Art. 29 Parkierung für Fahrzeuge**

- <sup>1</sup> Bei Wohnbauten sind Parkfelder oder Einstellräume für Fahrzeuge wie folgt zu erstellen:
  - a) Für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Doppel- und Reiheneinfamilienhäuser mindestens 2 Parkfelder je Wohneinheit.
  - b) Für Mehrfamilienhäuser mindestens 1 Parkfeld pro Wohnung unter 3 Zimmern und 1.5 Parkfelder pro Wohnung ab 3 Zimmern
  - c) Pro 4 Wohnungen ist bei Mehrfamilienhäusern zusätzlich ein oberirdisches Parkfeld als Besucherparkfeld zu erstellen und zu bezeichnen.
- <sup>2</sup> Den Parkierungsbedarf anderer Bauten und Anlagen ist unter Berücksichtigung der jeweils gültigen VSS-Norm zu bestimmen.
- <sup>3</sup> Die Parkierung ab 10 Parkfeldern ist in der Regel unterirdisch zu erstellen. Davon ausgenommen sind Besucherparkfelder.
- <sup>4</sup> Garagenvorplätze werden nicht als Parkfelder angerechnet.

### **Art. 30 Reduktion der Pflichtparkfelder**

- <sup>1</sup> Bei Wohnbauten kann die Anzahl von Pflichtparkfeldern in Abhängigkeit der ÖV-Güteklassen (Berechnungsmethodik gemäss Bundesamt für Raumentwicklung ARE, Stand 02.2015), wie folgt reduziert werden:
  - a) ÖV-Güteklasse C: bis zu 30 %
  - b) ÖV-Güteklasse D: bis zu 20 %
- <sup>2</sup> Bei nachgewiesenem geringerem Bedarf aufgrund von speziellen Wohnnutzungen kann die Gemeindebehörde die Zahl der Pflichtparkfelder tiefer ansetzen.
- <sup>3</sup> Bei anderen Bauten und Anlagen bemisst sich eine Reduktion der Pflichtparkfelder unter Berücksichtigung der jeweils gültigen VSS-Norm.

### **Art. 31 Anforderungen Grundstückzufahrten**

Grundstückzufahrten sind unter Berücksichtigung der jeweils gültigen VSS-Norm auszubilden.

### **Art. 32 Parkierung für Zweiräder**

Bei Gebäuden ab 4 Wohnungen, Dienstleistungs- und Gewerbebetrieben sind gut beleuchtete, überdachte Parkfelder für Zweiräder zu erstellen. Der Bedarf ist unter Berücksichtigung der jeweils gültigen VSS-Norm zu bestimmen.

### **Art. 33 Spielplätze und Freizeitflächen**

Die Erstellung und der dauernde Unterhalt von Spielplätzen oder Freizeitflächen richtet sich nach § 86 PBG. Die Grösse des Spielplatzes oder der Freizeitfläche hat mindestens 10 % der Hauptnutzfläche zu betragen.

**Art. 34 Kehrriechtsammelstellen**

- <sup>1</sup> Die Errichtung und dauernde Freihaltung von Kehrriechtsammelstellen richtet sich nach § 91 PBG. Soweit öffentlichen Sammelstellen in angemessener Distanz vorhanden sind, kann ganz oder teilweise auf die Errichtung solcher Sammelstellen verzichtet werden.
- <sup>2</sup> Kehrriechtsammelstellen müssen optisch gut in die Umgebung eingepasst werden.

**Art. 35 Schneefänge**

Bei Dächern ab 20° Neigung, die auf Strassen, Wege, Trottoirs oder Vorplätze ausladen, sind Schneefänge anzubringen.

**C Weitere Bauvorschriften****Art. 36 Haushälterische Bodennutzung**

Sofern ein Bauvorhaben die erlaubte Nutzungsziffer um mehr als 50 % unterschreitet, ist im Baugesuch konzeptionell aufzuzeigen, wie auf dem Grundstück trotzdem die erlaubte Nutzungsziffer ausgeschöpft werden kann.

**Art. 37 Nebennutzflächen**

Bei Wohnungen sind mindestens 10 % der Geschossfläche als gut zugängliche Nebennutzflächen in Form von Estrich-, Keller-, Abstell- und Kehrriechträumen zu realisieren.

**IV. GESTALTUNGSVORSCHRIFTEN****A Allgemeine Gestaltungsvorschriften****Art. 38 Gesamtwirkung**

Bauten und Anlagen sind so zu gestalten, dass zusammen mit ihrer Umgebung eine gute Gesamtwirkung entsteht; dabei sind insbesondere zu beachten:

- a) die bestehende Bebauung,
- b) Stellung, Form und Proportionen,
- c) die Materialwahl und Farbgebung von Fassaden, Dächern, Dachaufbauten, Antennen und Reklamen,
- d) die topografische Einbettung,
- e) der Siedlungsrand.

**Art. 39 Dachgestaltung**

- 1 Hauptbauten in den Ortsteilen Buhwil und Neukirch a. d. Thur sind, mit Ausnahme in der Arbeitszone Gewerbe und Dienstleistungen, mit Giebeldächern zu versehen.
- 2 Nicht begehbbare Flachdächer und Dächer bis 5° Neigung mit über 40 m<sup>2</sup> Fläche sind gesamthaft, bei energetischer Nutzung soweit möglich extensiv zu begrünen.
- 3 Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Dachflächenfenster haben sich gut in die Dachfläche einzuordnen und dürfen die Gesamterscheinung des Daches nicht dominieren. Sie dürfen nicht bis zur Firstlinie reichen. Die Gesamtlänge von Dachaufbauten und Dacheinschnitten darf höchstens die Hälfte der jeweiligen Dachlänge betragen.

**B Zusätzliche Gestaltungsvorschriften für Dorf- und Weilerzonen****Art. 40 Einpassung in Bestand**

Gebäude haben sich an der ortstypischen Bauweise, insbesondere bezüglich Gebäudeproportionen, Volumetrie, Positionierung, Fassadengestaltung, Dachformen, Dachaufbauten, Materialisierung und Farbgebung, zu orientieren.

**Art. 41 Dachgestaltung**

- 1 Für Hauptbauten sind in der Regel nur symmetrische Giebeldächer zulässig. Dachaufbauten sind in der Regel baustilgerecht als Giebellukarnen oder Schleppgauben auszubilden.
- 2 Dächer inkl. Dachaufbauten sind vorzugsweise mit Tonziegeln in traditionellen Farben einzudecken. Ausnahmsweise, insbesondere bei Klein- und Anbauten können auch andere dunkle Materialien zugelassen werden.
- 3 Die Länge von einzelnen Dachaufbauten darf mit Ausnahme von Quergiebeln höchstens 1/4 der jeweiligen Dachlänge betragen.
- 4 Offene Dacheinschnitte sind nicht zugelassen
- 5 Vereinzelte, hochstehende Dachflächenfenster sind zulässig. Das einzelne Fenster darf das Lichtmass von 1.0 m<sup>2</sup> in der Regel nicht übersteigen.

**Art. 42 Fassadengestaltung**

- 1 Grelle Fassadenfarben sind nicht zulässig.
- 2 Es sind in der Regel traditionelle Beschattungssysteme in Form von Schlag- oder Schiebeläden zu verwenden.

**Art. 43 Fenstergestaltung**

Fenster haben in der Regel die Form eines stehenden Rechtecks aufzuweisen.

## **C Umgebungsgestaltung**

### **Art. 44 Terrainveränderungen**

- <sup>1</sup> Bauten und Anlagen sind insbesondere durch geeignete Grundrisskonzeption, Stellung und Staffelung so den topografischen Verhältnissen anzupassen, dass Terrainveränderungen, künstliche Böschungen und Stützmauern auf das Minimum beschränkt bleiben.
- <sup>2</sup> Künstliche Böschungen mit einer Neigung steiler als 1:1 und Stützbauwerke sind ab 1.20 m Höhe mit Zwischenbermen von mindestens 0.50 m Rücksprung zu versehen.
- <sup>3</sup> Stützbauwerke und Hangsicherungen sind zu begrünen.
- <sup>4</sup> Abgrabungen sind vereinzelt bis zu 1.50 m Tiefe und 2/3 der Fassadenlänge zugelassen. Nicht davon betroffen sind Haus- und Kellerzugänge und Zufahrten zu Garagen.

### **Art. 45 Bepflanzungen**

Bei Neubauten ist die Umgebung angemessen mit Sträuchern und Bäumen zu bepflanzen. Dafür sind einheimische, standortgerechte Arten zu wählen.

### **Art. 46 Künstliche Beleuchtung**

Zur Vermeidung unnötiger Lichtemissionen ist bei Aussenbeleuchtungen sicherzustellen, dass durch eine korrekte Ausrichtung und Abschirmung nur der erforderliche Bereich beleuchtet und die Betriebszeit mit technischen Hilfsmitteln (Tageslichtsteuerung, Bewegungsmelder, Zeitschalteneinrichtung) auf das notwendige Minimum begrenzt wird. Die jeweils gültige SIA-Norm 491 ist richtungsweisend.

### **Art. 47 Sicht- und Schallschutzwände**

Sicht- und Schallschutzwände entlang öffentlicher Strassen und Wege haben sich gut in die Umgebung einzuordnen.

## **V. WEITERE BESTIMMUNGEN**

### **Art. 48 Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes**

- <sup>1</sup> Die Benützung des öffentlichen Grundes zur Ausführung von Bauarbeiten ist gemäss § 34 des Gesetzes über Strassen und Wege bewilligungspflichtig. Zur Sicherung des Verkehrs können zweckmässige Abschränkungen und Sicherungen verlangt werden. Die Ablagerung und Bearbeitung von Baumaterial ausserhalb der Abschränkungen ist nicht erlaubt. Öffentliche Verkehrswege im Bereich der Baustelle sind in gutem und sauberem Zustand zu halten.
- <sup>2</sup> Öffentliche Einrichtungen wie Werkleitungen, Vermessungsfixpunkte etc. dürfen weder beschädigt noch eigenmächtig verlegt werden. Hydranten, Schieber und Verteilkabinen müssen stets leicht zugänglich sein.

- <sup>3</sup> Vor Inangriffnahme der Bauarbeiten hat der Bauherr den Verlauf von unterirdischen Werkleitungen anhand der entsprechenden Werkleitungspläne festzustellen und die Leitungsbetreiber zu benachrichtigen.
- <sup>4</sup> Allfällige Schäden an öffentlichen Einrichtungen sind unter Anleitung und Aufsicht des jeweiligen Werkeigentümers auf Kosten des Bauherrn wieder instand zustellen.

## **VI. ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN**

### **Art. 49 Inkrafttreten**

- <sup>1</sup> Das vorliegende Baureglement und der zugehörige Zonenplan treten nach der Genehmigung durch das Departement Bau und Umwelt zu einem durch die Gemeindebehörde zu bestimmenden Zeitpunkt in Kraft.
- <sup>2</sup> Mit Inkrafttreten dieses Reglements werden Baureglement und Zonenplan, genehmigt am 29.10.2010 mit Entscheid DBU Nr. 78 mit allen nachfolgend erlassenen Änderungen aufgehoben.

### **Art. 50 Übergangsbestimmungen**

Bewilligungspflichtige Bauvorhaben, über die die Gemeindebehörde bei Inkrafttreten dieses Reglements noch nicht entschieden hat, sind nach den neuen Vorschriften zu beurteilen.

**Öffentliche Auflage**

vom 08.03.2019 bis 27.03.2019

**Von der Gemeindeversammlung beschlossen**

am: 24.09.2019

Der Gemeindepräsident

Der Gemeindeschreiber

*Heinz Keller*

*Jörg Fässler*

**Vom Departement für Bau und Umwelt genehmigt**

am 05.08.2020 mit Entscheid DBU Nr. 37

**Vom Gemeinderat in Kraft gesetzt**

per 01.10.2020

## VII. VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN

|          |  |
|----------|--|
| BauR     | Baureglement   |
| ENG      | Gesetz über die Energienutzung vom 10.03.2004  |
| ENV      | Verordnung zum Gesetz über die Energienutzung vom 15.02.2005   |
| FIGG     | Gesetz über Flur und Garten vom 7.2.1996   |
| IVHB     | Interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe vom 22.09.2005   |
| LSV      | Lärmschutz-Verordnung vom 15.12.1986   |
| LRV      | Luftreinhalte-Verordnung vom 16.12.1985  |
| NHG (TG) | Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Natur und der Heimat vom 8.4.1992   |
| NHV (TG) | Verordnung zum Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Natur und der Heimat vom 29.3.1994   |
| PBG (TG) | Planungs- und Baugesetz vom 21.12.2011   |
| PBV (TG) | Verordnung zum Planungs- und Baugesetz und zur Interkantonalen Vereinbarung über die Harmonisierung der Baubegriffe vom 18.09.2012 |
| RPG      | Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22.6.1979  |
| SIA      | Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein   |
| SN-Norm  | Eingetragene Norm der Schweizerischen Normen-Vereinigung   |
| StrWG    | Gesetz über Strassen und Wege vom 14.9.1992  |
| StrWV    | Verordnung zum Gesetz über Strassen und Wege vom 15.12.1992  |
| USG      | Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7.10.1983   |
| RRV USG  | Verordnung des Regierungsrates zur Umweltschutzgesetzgebung vom 20.12.1988   |
| WaldG    | Waldgesetz vom 14.9.1994   |
| WaldV    | Verordnung zum Waldgesetz vom 26.3.1996  |
| ZGB      | Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10.12.1907   |